

*Araneus angulatus*

Araneae (Araignées)

Position systématique

☒ Classe : Arachnida

☒ Ordre : **Araneae**

Présentation générale du groupe taxonomique

La classe des arachnides comprend les animaux avec quatre paires de pattes et des chélicères. On y retrouve, en ce qui concerne le nord de l'Europe : les opilions (ou faucheux), les scorpions, les pseudoscorpions, les acariens et les araignées. Celles-ci diffèrent de ces autres ordres par leur corps divisé en deux parties : le céphalothorax et l'abdomen. Les araignées constituent la plus grande part du groupe des arachnides.

Éléments de biologie et d'écologie

Les araignées sont des prédateurs carnivores exclusifs. Toutes les espèces sont pourvues de glandes à venin dont l'orifice est situé à l'extrémité des crochets, sous les chélicères. Les proies sont soumises à une pré-digestion externe qui permet la liquéfaction des tissus qui pourront ensuite être ingérés. Les araignées ont également la particularité de produire de la soie, faculté permise par des organes particuliers appelés glandes séricigènes. La soie produite peut avoir plusieurs rôles, dont la confection de toiles.

Les araignées développent des stratégies de chasse très variées et efficaces, leur permettant ainsi d'exploiter une grande diversité d'habitats et l'ensemble des strates d'un même milieu. Les communautés d'araignées s'agencent en fonction de la structure de végétation et des microclimats qui y sont associés, formant ainsi différents groupes fonctionnels utilisant un mode de chasse identique. On distingue ainsi les araignées à toiles, les araignées d'affût et les araignées errantes.

Réparties et abondantes sur tous les écosystèmes terrestres, elles occupent tous les biotopes, des zones humides et systèmes halophiles aux déserts arides. Cependant, bien que possédant un système de respiration aérien, une seule possède un mode de vie exclusivement aquatique : l'Argyronète aquatique (*Argyroneta aquatica*, Clerck, 1757).

Considérées comme les plus importants prédateurs d'insectes dans la nature, les araignées ont un rôle significatif dans les écosystèmes.

Méthodes de capture et d'identification

Les araignées exploitent une grande diversité d'habitats et l'ensemble des strates de chaque biotope (de la litière à la canopée). Il existe ainsi plusieurs méthodes de captures adaptées à cette distribution :

- Le « pot-piège » pour les espèces vivant au sol,
- Le filet fauchoir pour celles vivant sur la strate herbacée,
- La nappe de battage pour celle vivant sur la strate arbustive.

Les individus sont conservés en alcool à 70° et identifiés à l'aide d'une clé de détermination sous loupe binoculaire. L'identification au niveau spécifique est essentiellement assurée par l'observation des organes génitaux (bulbes copulateurs des mâles et épigynes des femelles).

Nombre de taxons connus par département (espèces et sous-espèces)

Pays de la Loire	44	49	53	72	85	France
669	351	563	98	176	401	1569 à 1620

Niveau de connaissance sur ce groupe

On dénombre environ 1600 espèces d'araignées en France, réparties au sein de 41 familles. Le nombre d'espèces varie selon les auteurs : 1569 dans le catalogue des araignées de France (Le Peru, 2007) à 1620 dans le catalogue provisoire des araignées de France (Canard & Chansigaud, 1997). Différentes révisions ont permis de mettre en évidence des synonymies mais ces chiffres doivent encore sous-estimer le nombre réel de taxons présents en France.

A l'échelle régionale, l'atlas réalisé par Serge Braud sur le département du Maine-et-Loire a permis de mettre en évidence 550 espèces, dont 4 sont nouvelles pour la faune hexagonale (à l'heure actuelle, cet atlas est le plus détaillé de France). Comparativement, les faunes des départements de Sarthe et de Mayenne sont largement méconnues.

Références bibliographiques principales

Ouvrages de détermination

- HEIMER S. & NENTWIG W., 1991. Spinnen mitteleuropas. Verlag Paul Parey, Berlin, 529 p.
- JONES D., 1990. Guide des Araignées et des Opilions d'Europe. Traduit, adapté et complété par J.C. Ledoux et M. Emerit. Ed. Delachaux et Niestlé [ne permet pas l'identification mais permet pour un débutant de survoler le groupe]
- LEDOUX J.-C., CANARD A., 1991. Initiation à l'étude systématique des araignées. J.C. Ledoux éditeur. [Morphologie et anatomie ainsi que clef des familles d'Europe et du bassin méditerranéen]
- MONTARDI Y., 1998. Catalogue of French Salticidae. Internet : http://perso.club-internet.fr/saitis/montardi/salticidae/catalogue/catalogue_body.html
- ROBERTS M. J., 1995. Spiders of Britain and Northern Europe. HarperCollins Publishers, Londres, 383 p.
- ROBERTS M. J., 1987. The Spiders of Great Britain and Ireland. Harley Books, Colchester, 229 p. (volume 1 : Atypidae - Theridiosomatidae), 204 p. (volume 2 : Linyphiidae), 256 p. (volume 3 : planches et espèces additionnelles).
- ROBERTS M., NENTWIG W., HANGGI A., KROPF C., BLICK T. : Spinnen Mitteleuropas/Central European Spiders. An internet identification key. <http://www.araneae.unibe.ch> Version of 08/12/2003
- SIMON E., 1914. Les Arachnides de France. Encyclopédie Roret, Paris, VI (4) : 773-978.

Répartition

- CANARD A., 2005. Catalogue of Spiders Species from Europe and the Mediterranean basin. Part I & II, Revue Arachnologique, Tome 15, fasc. 3, J.C.Ledoux Ed., Solignac-sur-Loire, France, 255 p.
- CANARD A., YSNEL F., ASSELIN A., ROLLARD C., MARC P., COUTANT O. & TIBERGHIE G., 1990. Araignées et Scorpions de l'Ouest de la France : catalogue et cartographie provisoire des espèces. Bulletin de la Société Scientifique de Bretagne, 61 (h.s. 1) : 1-302.

- CANARD A., CHANSIGAUD V., 1997. Catalogue provisoire des Araignées de France. Connaissance des Invertébrés - Série Arachnides- N°1-2 : 1-110.
- HARVEY P.R., NELLIST D.R. & TELFER M.G., 2002. Provisional Atlas of British spiders (Arachnida, Araneae), volumes 1 & 2, Biological Records Centre, Huntingdon, 406 p.
- LE PERU B., 2007. Catalogue et répartition des araignées de France. Revue Arachnologique 16: 1-468.
- PETILLON J., COURTIAL C., CANARD A., YSNEL F., 2007. First assessment of spider rarity in Western France. Revista Ibérica de Aracnología, Vol. 15, p 105 – 113.
- SIMON E., 1937. Les arachnides de France (Tome sixième). Roret, Paris. 320 p.

Biologie et écologie

- BUCHAR J. & RUZICKA V., 2002. Catalogue of spiders of the Czech Republic. Ed. P. Merrett, Peres Publishers, Praha. 349 p.
- COLENTT S., 2003. Managing priority habitats for invertebrates, Volume 2 : Arachnida – Spiders and Pseudoscorpions. Buglife, The Invertebrate Conservation Trust, 215 p.
- DEOM P., 1996. Le petit guide des araignées à toiles géométriques 1^{ère} et 2^{ème} parties - La Hulotte n°73 et 74.
- HANGGI A., STOCKLIE E. & NENTWIG W., 1995. Habitats of central European spiders. Série Miscellanea Faunistica Helvetiae, volume 4. Neuchâtel: Centre suisse de cartographie de la faune. 460 pp.
- RAINER F., 1982. Biology of spiders. Harvard University Press.
- WISE D.H., 1993. Spiders in ecological webs. Cambridge University Press.

Références bibliographiques régionales

- BEAUCOURNU J.C., MATILE L., 1963, Contribution à l'inventaire faunistique des cavités souterraines de l'Ouest de la France. Etude des cavités souterraines de l'Ouest de la France, 2 - Etude des cavités visitées, 3 - Liste des espèces, bibliographie, Ann. Spéléol., 18 (4), pp. 343-357 ; pp. 519-531

Loire-Atlantique

- DENIS J., 1967. Les Araignées de Loire-Atlantique. Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest Fr., 44 : 3-13.
- PIONNEAU P., 1911. Première contribution à la faune des aranéides de la Loire-Inférieure. Bull de la SSNOF 3ème série, Tome 1.
- TIBERGHIE G., CANARD A., YSNEL F., 1997. Etude de la qualité entomologique de la tourbière de Logné (44). 50 p.
- YSNEL F. & COURTIAL C., 2006. Inventaire des aranéides du Parc Naturel de Brière : Répartition et valeur patrimoniale des espèces. 32 p.

Maine-et-Loire

- BRAUD S., 2007. Les Araignées de Maine-et-Loire, Inventaire et Cartographie. Mauges Nature, Bulletin de synthèse n°7, Beaupréau, 230 p.
- BRAUD S., 2001. Les araignées du Maine-et-Loire... Où en sommes-nous ? Bulletin de Mauges Nature n° 60, pp. 4-5.
- BRAUD S., 1998a. Les Araignées du Maine-et-Loire, Inventaire et Cartographie provisoires, Additif n°1. Bulletin de Mauges Nature n°48, pp. 3-14.
- BRAUD S., 1998b. Arachnologie, une Linyphiidae nouvelle pour la France découverte dans les Mauges, *Tapinocyboides pygmaeus* (Menge, 1869). Bulletin de Mauges Nature n°50, pp. 2.

BRAUD S., GABORY O., 2005. 300 espèces d'araignées dans 50 ha du bocage des Mauges, un aperçu de la diversité arachnologique angevine. Anjou Nature n°1, Revue de l'association des Naturalistes Angevins, pp. 73-81.

BRAUD S., HERVE C., LEDOUX J.C., 2004. De araneis Galliae I.4, *Gnaphosa opaca* Hermann. Revue Arachnologique, 15 (2), pp. 18-19, fig. 5-6.

DUFFEY E., BRAUD S., LEDOUX J.C., 2004. De araneis Galliae I.3, *Gnaphosa iberica* Simon = *Gnaphosa lapponum* (Thorell). Revue arachnologique, 15 (2), pp. 17-18.

GABORY O., TOURNEUR J., 2008. Les araignées de Maine-et-Loire "du nouveau". Bulletin de liaison de Mauges, 84 : 6-7.

GRETIA, 2000. Compte-rendu du stage Arachnologie, Bouzillé (49) les 24 et 25 juin 2000. 6 p., non publié.

NOËL F., BRAUD S., MOURGAUD G., 2005. Etude du peuplement arachnologique des Basses Vallées Angevines par la méthode des pots-pièges. Anjou Nature n°1, Revue de l'association des Naturalistes Angevins, pp. 83-91.

VEILLON R., 1997. Les Araignées du Maine-et-Loire (49) (France), Inventaire et Cartographie provisoire. Mauges Nature, Bulletin de synthèse n°5, Cholet, 15 7 p.

Sarthe

LETACQ A.L., 1908. Sur la découverte de l'Argyronète faite en 1744 aux environs du Mans (Abbé de Lignac). Bull. Soc. Agric. Sci. Arts, 41 : 450-452.

Vendée

CLARK D.J., 1970. Araignées Vendéennes. Bulletin de la société scientifique de Bretagne.

CLARK D.J., DUFFEY E. & DENIS J., 1970. Araignées vendéennes (7ème note). Bull. Soc. Sci. Bretagne, 45 : 53-63.

DENIS J., 1969. Araignées vendéennes (6ème note). Bull. Soc. Sci. Bretagne, 43 : 237-240.

DENIS J., 1968a. Araignées Vendéennes. Bulletin de la société scientifique de Bretagne.

DENIS J., 1968b. Capture d'*Oonops domesticus* Dalmas en Vendée. Bulletin de la société scientifique de Bretagne. 42 : 179-180.

DENIS J., 1967. Eléments d'une faune arachnologique de Vendée (5ème note). Bull. Soc. Sci. Bretagne, 41 : 189-190.

DENIS J., 1966a. Eléments d'une faune arachnologique de Vendée (4ème note). Bull. Soc. Sci. Bretagne, 40 : 177-186.

DENIS J., 1966b. Second supplément à la faune arachnologique de Vendée. Bull. Soc. Sci. Bretagne, 39 : 159-176.

DENIS J., 1965. Eléments d'une faune arachnologique de Vendée. Bulletin de la société scientifique de Bretagne.

DENIS J., 1964a. Complément a la faune arachnologique de Vendée. Bull. Soc. Sci. Bretagne, 38 : 99-117.

DENIS J., 1964b. Eléments d'une faune arachnologique de Vendée. Bull. Soc. Sci. Bretagne, 37 : 225-255.

DENIS J., 1964c. Second supplément à la faune arachnologique de Vendée. Bulletin de la société scientifique de Bretagne.

DENIS J., 1963. Compléments à la faune arachnologique de Vendée. Bulletin de la société scientifique de Bretagne.

DENIS J., 1962. Eléments d'une faune arachnologique de Vendée. Bulletin de la société scientifique de Bretagne.

DENIS J., 1962. Quelques Araignées intéressantes de Vendée. Rev. Fr. Ent. (N.S.), 29 : 78-85.

DENIS J., 1959. Quelques Araignées de la côte vendéenne, principalement des plages de sable. Bull. Soc. Entomol. Fce, 64 : 136-139.

DENIS J., 1953. Une araignée du genre *Spermophora* en Vendée. L'Entomologiste.

DENIS J., 1947. Araignées de Vendée. Revue Française d'entomologie.

DENIS J., 1941. Araignées de l'île d'Yeu. Bulletin de la société zoologique de France.

DUFFEY E., 1964. Sand-dune spiders of Vendée, France. Bulletin of the British Spider Study Group.

Revue, bulletins et autres ouvrages périodiques spécialisés

- **Revue Arachnologique** [revue spécialisée]

La Revue Arachnologique publie des articles originaux concernant les Arachnides (à l'exception des Acariens), et se rapportant aux diverses disciplines. Editeur : Jean Claude Ledoux.

- **Pénélope** [vulgarisation]

Cette revue n'existe plus, mais les anciens numéros sont accessibles sur le site web de l'association : <http://membres.lycos.fr/appi/txpubli6.html>

Cette revue est celle des araignées, des scorpions, des faucheux et des pseudoscorpions. 21 numéros sont parus sur ces groupes, traitant d'identification (initiation), de méthodes de capture, d'aspects liés à la biologie, au comportement, etc.

- **Revue « Connaissance des invertébrés »** de l'APPI

Une série de cette revue concerne les arachnides : <http://membres.lycos.fr/appi/publi.html>

- **Bulletin de la « British Arachnological Society »**

Bulletin traitant de tous les aspects de l'arachnologie (biologie, écologie, description d'espèces, etc.)

- **Journal of Arachnology (arachnologie dans le monde)**

Revue sur l'arachnologie (échelle mondiale).

The Journal of Arachnology -- On-Line : nombreux articles téléchargeables

http://www.americanarachnology.org/JOA_online.html

Sites Internet de référence et documents utiles en ligne

Sites internet

- **Guide des Salticidae françaises**, par Yvan Montardi (1997-2004)

Site internet dédié à la famille des Salticidae : présentation générale, catalogue des Salticidae de France, informations sur la répartition, photos...

http://saitis.club.fr/montardi/salticidae/index_f.html

- **Spinnen Mitteleuropas / Central European Spiders : clé d'identification des araignées sur internet** (Nentwig W., Hänggi A., Kropf C., Blick T.) Spinnen Mitteleuropas/Central European Spiders.

<http://www.araneae.unibe.ch> / Version of 08.12.2003.

- **The World Spider Catalog**, par Norman I. Platnick.

Catalogue mondial des espèces et leurs synonymies. / Version 9.0 (2008)

<http://research.amnh.org/iz/spiders/catalog/>

Documents utiles en ligne

- **Toiles d'araignées** : De la toile géométrique à la toile irrégulière... (CHAVERNOZ M., DEJEAN S., 01/07). Explications et photos de toiles d'araignées.

<http://www.insecte.org/spip.php?article16>

Atlas ou inventaires en cours

A l'échelle nationale

Projet de cartographie des araignées de France lancé par l'AsFra (Association Française d'Arachnologie) et soutenu par le MNHN.

A l'échelle régionale

- **Poursuite de l'inventaire des araignées de Maine-et-Loire** initié par Richard Veillon et Serge Braud (2 espèces nouvelles découvertes en 2008).
Contact : Jérôme Tourneur / jerome.tourneur@yahoo.fr

Collections de référence

Liste des collections d'Arachnides (jusqu'en 1980) :

Saunier F., 1980. Liste des collections publiques et privées d'Arachnides. Document C.I.D.A., 70 p.

✓ **Collection Serge Braud : araignées du Maine-et-Loire**

Consultable au Muséum d'Histoire naturelle d'Angers (49) ; contact : benoit.mellier@ville.angers.fr

✓ **Collection Alain Canard : araignées du Massif armoricain**

Consultable au laboratoire Biodiversité fonctionnelle et Gestion des territoires, Bât. 25, Campus de Beaulieu à Rennes.

✓ **Collection du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris**

Collection du Muséum Nationale d'Histoire Naturelle de Paris, collection générale et collection d'Eugène Simon.

Personnes ressources

Maine-et-Loire

- ✓ **Jérôme Tourneur**,
jerome.tourneur@yahoo.fr

Vendée

- ✓ **Patrick Guéguen**, référent Arachnides
des Naturalistes Vendéens
lpgueguen@sfr.fr



Rédaction : Cyril COURTIAL, Floriane KARAS / Contributeur : Olivier DURAND / version janvier 2011



Listes départementales préliminaires des Araignées des Pays de la Loire / version janvier 2011

Taxonomie : Fauna Europaea / classement par ordre alphabétique des familles puis des espèces.

1 : Espèce ayant été signalée au moins une fois (donnée historique ou contemporaine)

Les espèces notées **en bleu** sont des données historiques dont le nom valide est à encore à trouver.

Agelenidae, Amaurobiidae, Anyphaenidae

Famille	Espèce	44	49	53	72	85
Agelenidae	<i>Agelena gracilens</i> C.L. Koch, 1841		1		1	
Agelenidae	<i>Agelena labyrinthica</i> (Clerck, 1757)	1	1	1		1
Agelenidae	<i>Tegenaria agrestis</i> (Walckenaer, 1802)	1	1			1
Agelenidae	<i>Tegenaria atrica</i> C.L. Koch, 1843	1				1
Agelenidae	<i>Tegenaria domestica</i> (Clerck, 1757)		1		1	1
Agelenidae	<i>Tegenaria duellica</i> Simon, 1875	1				1
Agelenidae	<i>Tegenaria pagana</i> C.L. Koch, 1841		1		1	
Agelenidae	<i>Tegenaria parietina</i> (Fourcroy, 1785)		1			1
Agelenidae	<i>Tegenaria picta</i> Simon, 1870	1	1		1	1
Agelenidae	<i>Tegenaria saeva</i> Blackwall, 1844	1	1	1	1	1
Agelenidae	<i>Tegenaria silvestris</i> L. Koch, 1872	1	1	1	1	
Agelenidae	<i>Textrix denticulata</i> (Olivier, 1789)		1			
Amaurobiidae	<i>Amaurobius erberi</i> (Keyserling, 1863)	1	1			1
Amaurobiidae	<i>Amaurobius fenestralis</i> (Stroem, 1768)		1			
Amaurobiidae	<i>Amaurobius ferox</i> (Walckenaer, 1830)	1	1	1	1	1
Amaurobiidae	<i>Amaurobius similis</i> (Blackwall, 1861)	1	1	1	1	1
Amaurobiidae	<i>Coelotes atropos</i> (Walckenaer, 1830)		1			
Amaurobiidae	<i>Coelotes terrestris</i> (Wider, 1834)		1	1	1	
Anyphaenidae	<i>Anyphaena accentuata</i> (Walckenaer, 1802)	1	1	1	1	1

Araneidae, Atypidae

Famille	Espèce	44	49	53	72	85
Araneidae	<i>Aculepeira ceropegia</i> (Walckenaer, 1802)		1		1	
Araneidae	<i>Agalenatea redii</i> (Scopoli, 1763)	1	1	1	1	1
Araneidae	<i>Araneus alsine</i> Walckenaer, 1802		1			
Araneidae	<i>Araneus angulatus</i> Clerck, 1758		1	1		
Araneidae	<i>Araneus diadematus</i> Clerck, 1758	1	1	1		1
Araneidae	<i>Araneus dividia</i> (Walckenaer)	1				
Araneidae	<i>Araneus mamoreus</i> Clerck, 1758		1		1	
Araneidae	<i>Araneus plagiatus</i> Clerck, 1759	1				
Araneidae	<i>Araneus quadratus</i> Clerck, 1758	1	1	1	1	1
Araneidae	<i>Araneus stumi</i> (Hahn 1831)		1	1		1
Araneidae	<i>Araneus triguttatus</i> Fabricius 1775	1	1			1
Araneidae	<i>Araniella cucurbitina</i> (Clerck, 1758)	1	1	1	1	1
Araneidae	<i>Araniella inconspicua</i> (Simon, 1874)	1	1			
Araneidae	<i>Araniella opisthographa</i> (Kulczynski, 1905)	1	1			
Araneidae	<i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772)	1	1	1		1
Araneidae	<i>Cercidia prominens</i> (Westring, 1851)		1	1		1
Araneidae	<i>Cyclosa algerica</i> Simon, 1885		1			1
Araneidae	<i>Cyclosa conica</i> (Pallas, 1772)		1		1	1
Araneidae	<i>Cyclosa oculata</i> (Walckenaer, 1802)	1	1		1	

Araneidae	<i>Gibbaranea bituberculata</i> (Walckenaer, 1802)	1	1	1	1	1
Araneidae	<i>Gibbaranea gibbosa</i> (Walckenaer, 1802)	1	1			1
Araneidae	<i>Hypsosinga albovitata</i> (Westring, 1851)	1	1			1
Araneidae	<i>Hypsosinga heri</i> (Hahn, 1831)	1	1			
Araneidae	<i>Hypsosinga pygmaea</i> (Sundevall, 1831)	1	1		1	
Araneidae	<i>Hypsosinga sanguinea</i> (C.L. Koch, 1845)	1	1			
Araneidae	<i>Larinioides cornutus</i> (Clerck, 1758)	1	1	1	1	1
Araneidae	<i>Larinioides patagiatus</i> (Clerck, 1758)		1			
Araneidae	<i>Larinioides scolopetarius</i> (Clerck, 1758)		1	1		
Araneidae	<i>Mangora acalypha</i> (Walckenaer, 1802)	1	1	1	1	1
Araneidae	<i>Neoscona adianta</i> (Walckenaer, 1802)	1	1	1		1
Araneidae	<i>Nuctenea umbratica</i> (Clerck, 1758)	1	1	1		1
Araneidae	<i>Singa aussereri</i> Thorell, 1873					
Araneidae	<i>Singa hamata</i> (Clerck, 1758)	1	1			
Araneidae	<i>Singa nitidula</i> C.L. Koch, 1845		1			
Araneidae	<i>Zilla diodia</i> (Walckenaer, 1802)	1	1		1	1
Araneidae	<i>Zygiella atrica</i> (C.L. Koch, 1845)		1			
Araneidae	<i>Zygiella x-notata</i> (Clerck, 1758)	1	1		1	1
Atypidae	<i>Atypus affinis</i> Eichwald, 1830	1	1			1
Atypidae	<i>Atypus piceus</i> (Sulzer, 1776)		1			

Clubionidae, Corinnidae, Cybaeidae

Famille	Espèce	44	49	53	72	85
Clubionidae	<i>Clubiona brevipes</i> Blackwall, 1841	1	1		1	1
Clubionidae	<i>Clubiona comta</i> C.L. Koch, 1839	1	1		1	1
Clubionidae	<i>Clubiona corticalis</i> (Walckenaer, 1802)		1			1
Clubionidae	<i>Clubiona diversa</i> O.P.-Cambridge, 1862		1	1		
Clubionidae	<i>Clubiona genevensis</i> L. Koch, 1866	1	1		1	1
Clubionidae	<i>Clubiona leucaspis</i> Simon, 1932	1	1			1
Clubionidae	<i>Clubiona lutescens</i> Westring, 1851	1	1		1	
Clubionidae	<i>Clubiona neglecta</i> O.P.-Cambridge, 1862	1	1			1
Clubionidae	<i>Clubiona pallidula</i> (Clerck, 1757)	1	1		1	1
Clubionidae	<i>Clubiona phragmitis</i> C.L. Koch, 1843	1	1		1	1
Clubionidae	<i>Clubiona pseudoneglecta</i> Wunderlich, 1994		1			
Clubionidae	<i>Clubiona reclusa</i> O.P.-Cambridge, 1863		1		1	
Clubionidae	<i>Clubiona rosserae</i> Locket 1953	1				
Clubionidae	<i>Clubiona similis</i> L. Koch, 1866		1			
Clubionidae	<i>Clubiona stagnatilis</i> Kulczynski in Chyzer & Kulczynski, 1897	1	1			
Clubionidae	<i>Clubiona subtilis</i> L. Koch, 1867	1	1			1
Clubionidae	<i>Clubiona terrestris</i> Westring, 1851	1	1	1	1	1
Clubionidae	<i>Clubiona vegeta</i> Koch L. in Simon, 1874	1				1
Corinnidae	<i>Cetonana laticeps</i> (Canestrini, 1868)		1			
Corinnidae	<i>Phrurolithus festivus</i> (C.L. Koch, 1835)	1	1		1	1
Corinnidae	<i>Phrurolithus minimus</i> C.L. Koch, 1839	1	1		1	1
Corinnidae	<i>Phrurolithus nigrinus</i> (Simon, 1878)	1	1			
Cybaeidae	<i>Argyroneta aquatica</i> (Clerck, 1757)	1	1		1	

Dictyniidae, Eresidae

Famille	Espèce	44	49	53	72	85
Dictyniidae	<i>Archaeodictyna ammophila</i> (Menge 1871)					1
Dictyniidae	<i>Archaeodictyna consecuta</i> (O.P.-Cambridge, 1872)		1			
Dictyniidae	<i>Argenna patula</i> (Simon, 1874)	1				
Dictyniidae	<i>Argenna subnigra</i> (O.P.-Cambridge, 1861)	1	1			
Dictyniidae	<i>Cicurina cicur</i> (Fabricius, 1793)	1	1		1	

Dictyniidae	<i>Dictyna arundinacea</i> (Linnaeus, 1758)	1	1			
Dictyniidae	<i>Dictyna civica</i> (Lucas, 1849)		1			1
Dictyniidae	<i>Dictyna latens</i> (Fabricius, 1775)	1	1			1
Dictyniidae	<i>Dictyna major</i> Menge, 1869		1			
Dictyniidae	<i>Dictyna undinata</i> Thorell, 1856	1	1			
Dictyniidae	<i>Emblyna brevidens</i> (Kulczynski 1897)	1				
Dictyniidae	<i>Lathys humilis</i> (Blackwall, 1855)	1	1		1	1
Dictyniidae	<i>Lathys jubata</i> (Denis, 1947)					1
Dictyniidae	<i>Lathys sexpustulata</i> (Simon, 1878)		1			1
Dictyniidae	<i>Lathys stigmatisata</i> (Menge, 1869)		1			1
Dictyniidae	<i>Marilynia bicolor</i> (Simon 1870)		1			1
Dictyniidae	<i>Mastigusa macrophthalma</i> (Kulczynski in Chyzer & Kulczynski, 1897)		1			
Dictyniidae	<i>Nigma flavescens</i> (Walckenaer, 1830)	1	1		1	
Dictyniidae	<i>Nigma hortensis</i> (Simon, 1870)					1
Dictyniidae	<i>Nigma puella</i> (Simon, 1870)	1	1		1	1
Dictyniidae	<i>Nigma walckenaeri</i> (Roewer 1951)	1	1			
Dysderidae	<i>Dysdera crocata</i> C.L. Koch, 1839	1	1			1
Dysderidae	<i>Dysdera erythrina</i> (Walckenaer, 1802)	1	1	1	1	1
Dysderidae	<i>Harpactea hombergi</i> (Scopoli, 1763)	1	1	1		1
Eresidae	<i>Eresus cinnabarinus</i> (Olivier, 1789)		1		1	1

Gnaphosidae

Famille	Espèce	44	49	53	72	85
Gnaphosidae	<i>Aphantaulax trifasciata</i> (O.P.-Cambridge, 1872)	1	1			1
Gnaphosidae	<i>Aphantaulax trifasciata trimaculata</i> Simon 1878		1			
Gnaphosidae	<i>Callilepis nocturna</i> (Linnaeus, 1758)		1			
Gnaphosidae	<i>Callilepis schuszeri</i> (Heman, 1879)		1			
Gnaphosidae	<i>Drassodes cupreus</i> (Blackwall, 1834)	1	1	1		1
Gnaphosidae	<i>Drassodes lapidosus</i> (Walckenaer, 1802)	1	1		1	1
Gnaphosidae	<i>Drassodes pubescens</i> (Thorell, 1856)	1	1			1
Gnaphosidae	<i>Drassyllus lutetianus</i> (L. Koch, 1866)	1	1			1
Gnaphosidae	<i>Drassyllus praeficus</i> (L. Koch, 1866)	1	1			1
Gnaphosidae	<i>Drassyllus pusillus</i> (C.L. Koch, 1833)	1	1	1	1	
Gnaphosidae	<i>Drassyllus villicus</i> (Thorell, 1875)	1	1			1
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa lucifuga</i> (Walckenaer, 1802)		1			1
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa occidentalis</i> Simon, 1878		1			
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa opaca</i> Heman 1879		1			
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus dalmatensis</i> (L. Koch, 1866)	1	1			1
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus kulczynskii</i> Lohmander, 1942		1			
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus minor</i> (O. P.-Cambridge 1879)	1	1			
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus signifer</i> (C.L. Koch, 1839)	1	1		1	1
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus silvestris</i> (Blackwall, 1833)	1	1			
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus umbratilis</i> (L. Koch, 1866)	1	1			
Gnaphosidae	<i>Kishidaia conspicua</i> (L. Koch 1866)		1			
Gnaphosidae	<i>Leptodrassus albidus</i> Simon, 1914	1				
Gnaphosidae	<i>Micaria albovittata</i> (Lucas, 1846)	1	1		1	1
Gnaphosidae	<i>Micaria coarctata</i> (Lucas, 1846)	1				
Gnaphosidae	<i>Micaria dives</i> (Lucas, 1846)					1
Gnaphosidae	<i>Micaria formicaria</i> (Sundevall, 1831)		1			1
Gnaphosidae	<i>Micaria fulgens</i> (Walckenaer, 1802)		1			1
Gnaphosidae	<i>Micaria guttulata</i> (C.L. Koch, 1839)		1			
Gnaphosidae	<i>Micaria pulicaria</i> (Sundevall, 1831)	1	1	1		1

Gnaphosidae	<i>Nomisia aussereri</i> (L. Koch, 1872)					1
Gnaphosidae	<i>Nomisia exornata</i> (C.L. Koch, 1839)	1	1			1
Gnaphosidae	<i>Phaeoedus braccatus</i> (L. Koch, 1866)		1			1
Gnaphosidae	<i>Poecilochroa tescorum</i> Simon, 1914					1
Gnaphosidae	<i>Poecilochroa variana</i> (C.L. Koch, 1839)		1			1
Gnaphosidae	<i>Scotophaeus blackwalli</i> (Thorell, 1871)		1			1
Gnaphosidae	<i>Scotophaeus quadripunctatus</i> (Linnaeus, 1758)		1			
Gnaphosidae	<i>Scotophaeus scutulatus</i> (L. Koch, 1866)		1			
Gnaphosidae	<i>Setaphis cameli</i> (O.P.-Cambridge, 1872)		1			
Gnaphosidae	<i>Trachyzelotes fuscipes</i> (L. Koch, 1866)		1			
Gnaphosidae	<i>Trachyzelotes pedestris</i> (C.L. Koch, 1837)	1	1		1	1
Gnaphosidae	<i>Zelotes aeneus</i> (Simon, 1878)		1			
Gnaphosidae	<i>Zelotes apricorum</i> (L. Koch, 1876)	1	1	1		1
Gnaphosidae	<i>Zelotes atrocaeruleus</i> (Simon, 1878)		1			1
Gnaphosidae	<i>Zelotes civicus</i> (Simon, 1878)	1	1			1
Gnaphosidae	<i>Zelotes clivicola</i> (L. Koch, 1870)					1
Gnaphosidae	<i>Zelotes electus</i> (C.L. Koch, 1839)	1	1			1
Gnaphosidae	<i>Zelotes erebeus</i> (Thorell, 1871)		1			1
Gnaphosidae	<i>Zelotes exiguus</i> (Müller & Schenkel, 1895)					1
Gnaphosidae	<i>Zelotes fuscotestaceus</i> (Simon, 1878)					1
Gnaphosidae	<i>Zelotes gallicus</i> Simon, 1914		1			1
Gnaphosidae	<i>Zelotes latreillei</i> (Simon, 1878)	1	1			1
Gnaphosidae	<i>Zelotes longipes</i> (L. Koch, 1866)	1	1	1		1
Gnaphosidae	<i>Zelotes petrensis</i> (C.L. Koch, 1839)	1	1			1
Gnaphosidae	<i>Zelotes pygmaeus</i> Miller 1943		1			
Gnaphosidae	<i>Zelotes subterraneus</i> (C.L. Koch, 1833)	1	1			1
Gnaphosidae	<i>Zelotes tenuis</i> (L. Koch, 1866)	1	1			1

Hahniidae

Famille	Espèce	44	49	53	72	85
Hahniidae	<i>Antistea elegans</i> (Blackwall, 1841)	1	1		1	1
Hahniidae	<i>Hahnia candida</i> Simon, 1875	1	1			1
Hahniidae	<i>Hahnia helveola</i> Simon, 1875		1		1	1
Hahniidae	<i>Hahnia montana</i> (Blackwall, 1841)	1	1			1
Hahniidae	<i>Hahnia nava</i> (Blackwall, 1841)		1			
Hahniidae	<i>Hahnia ononidum</i> Simon, 1875		1			
Hahniidae	<i>Hahnia petrobia</i> Simon, 1875					1
Hahniidae	<i>Hahnia picta</i> Kulczynski in Chyzer & K., 1897				1	
Hahniidae	<i>Hahnia pusilla</i> C.L. Koch, 1841		1		1	

Linyphiidae

Famille	Espèce	44	49	53	72	85
Linyphiidae	<i>Acartauchenius scurillus</i> (O.P.-Cambridge, 1872)					1
Linyphiidae	<i>Agyneta subtilis</i> (O.P.-Cambridge, 1863)		1			1
Linyphiidae	<i>Allomengea vidua</i> (L. Koch, 1879)	1	1			
Linyphiidae	<i>Aphileta misera</i> (O.P.-Cambridge, 1882)	1				
Linyphiidae	<i>Araeoncus humilis</i> (Blackwall, 1841)		1			1
Linyphiidae	<i>Asthenargus paganus</i> (Simon, 1884)		1			
Linyphiidae	<i>Baryphyma maritimum</i> (Crocker & Parker, 1970)	1				
Linyphiidae	<i>Baryphyma pratense</i> (Blackwall, 1861)	1				
Linyphiidae	<i>Baryphyma trifrons</i> (O.P.-Cambridge, 1863)		1			
Linyphiidae	<i>Bathyphantes approximatus</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	1	1			
Linyphiidae	<i>Bathyphantes gracilis</i> (Blackwall, 1841)	1	1		1	1
Linyphiidae	<i>Bathyphantes nigrinus</i> (Westring, 1851)		1			

Linyphiidae	<i>Bathyphantes parvulus</i> (Westring, 1851)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Centromeita bicolor</i> (Blackwall, 1833)		1			
Linyphiidae	<i>Centromeita concinna</i> (Thorell, 1875)	1				
Linyphiidae	<i>Centromerus brevivulvatus</i> Dahl, 1912		1			
Linyphiidae	<i>Centromerus capucinus</i> (Simon, 1884)	1	1			
Linyphiidae	<i>Centromerus dilutus</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	1	1	1		1
Linyphiidae	<i>Centromerus incilium</i> (L. Koch, 1881)		1			
Linyphiidae	<i>Centromerus prudens</i> (O.P.-Cambridge, 1873)		1	1	1	1
Linyphiidae	<i>Centromerus serratus</i> (O.P.-Cambridge, 1875)		1			1
Linyphiidae	<i>Centromerus sylvaticus</i> (Blackwall, 1841)		1			1
Linyphiidae	<i>Ceratinella brevipes</i> (Westring, 1851)				1	1
Linyphiidae	<i>Ceratinella brevis</i> (Wider, 1834)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Ceratinella scabrosa</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	1	1		1	
Linyphiidae	<i>Ceratinella wideri</i> (Thorell, 1871)	1				
Linyphiidae	<i>Cnephalocotes obscurus</i> (Blackwall, 1834)		1		1	1
Linyphiidae	<i>Collinsia inerrans</i> (O.P.-Cambridge, 1885)		1		1	
Linyphiidae	<i>Dicymbium nigrum</i> (Blackwall, 1834)	1	1		1	1
Linyphiidae	<i>Dicymbium tibiale</i> (Blackwall, 1836)	1	1			
Linyphiidae	<i>Diplocephalus cristatus</i> (Blackwall, 1833)		1			
Linyphiidae	<i>Diplocephalus graecus</i> (O.P.-Cambridge, 1872)		1			1
Linyphiidae	<i>Diplocephalus latifrons</i> (O.P.-Cambridge, 1863)		1		1	1
Linyphiidae	<i>Diplocephalus pemixtus</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	1	1			
Linyphiidae	<i>Diplocephalus picinus</i> (Blackwall, 1841)	1	1		1	1
Linyphiidae	<i>Diplostyla concolor</i> (Wider, 1834)	1	1		1	1
Linyphiidae	<i>Drapetisca socialis</i> (Sundevall, 1832)	1	1			
Linyphiidae	<i>Entelecara acuminata</i> (Wider, 1834)		1			1
Linyphiidae	<i>Entelecara aestiva</i> Simon, 1918		1			
Linyphiidae	<i>Entelecara flavipes</i> (Blackwall, 1834)		1			
Linyphiidae	<i>Erigone atra</i> Blackwall, 1833	1	1		1	1
Linyphiidae	<i>Erigone dentipalpis</i> (Wider, 1834)	1	1	1	1	1
Linyphiidae	<i>Erigone longipalpis</i> (Sundevall, 1830)					1
Linyphiidae	<i>Erigone promiscua</i> (O.P.-Cambridge, 1872)		1			1
Linyphiidae	<i>Floronia bucculenta</i> (Clerck, 1757)	1	1	1		
Linyphiidae	<i>Frontinellina frutetorum</i> (C.L. Koch, 1834)	1	1		1	1
Linyphiidae	<i>Glyphesis servulus</i> (Simon, 1881)		1			
Linyphiidae	<i>Gnathonarium dentatum</i> (Wider, 1834)	1	1		1	1
Linyphiidae	<i>Gonatium paradoxum</i> (L. Koch, 1869)		1			1
Linyphiidae	<i>Gonatium rubens</i> (Blackwall, 1833)		1	1		1
Linyphiidae	<i>Gongylidiellum latebricola</i> (O.P.-Cambridge, 1871)		1			
Linyphiidae	<i>Gongylidiellum murcidum</i> Simon, 1884	1	1			
Linyphiidae	<i>Gongylidiellum vivum</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	1	1		1	
Linyphiidae	<i>Gongylidium rufipes</i> (Linnaeus, 1758)		1			
Linyphiidae	<i>Halorates reprobus</i> (O.P.-Cambridge, 1879)					1
Linyphiidae	<i>Heterotrichoncus pusillus</i> (Miller 1958)					1
Linyphiidae	<i>Hybooptus corrugis</i> (O.P.-Cambridge, 1875)					1
Linyphiidae	<i>Hylyphantes graminicola</i> (Sundevall, 1829)		1		1	1
Linyphiidae	<i>Hylyphantes nigrinus</i> (Simon, 1881)		1		1	
Linyphiidae	<i>Hypomma bituberculatum</i> (Wider, 1834)		1			1
Linyphiidae	<i>Hypomma comutum</i> (Blackwall, 1833)	1	1		1	
Linyphiidae	<i>Hypomma fulvum</i> (Bösenberg, 1902)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Kaestneria dorsalis</i> (Wider, 1834)		1			1
Linyphiidae	<i>Kaestneria pullata</i> (O.P.-Cambridge, 1863)	1				
Linyphiidae	<i>Labulla thoracica</i> (Wider, 1834)		1			
Linyphiidae	<i>Lasiargus hirsutus</i> (Menge, 1869)		1			1

Linyphiidae	<i>Lepthyphantes leprosus</i> (Ohlert 1865)	1	1	1	1	1
Linyphiidae	<i>Lepthyphantes minutus</i> (Blackwall 1833)		1		1	1
Linyphiidae	<i>Leptorchestes berolinensis</i> (C.L. Koch, 1846)				1	
Linyphiidae	<i>Leptothrix hardyi</i> (Blackwall, 1850)		1			
Linyphiidae	<i>Lessertia dentichelis</i> (Simon, 1884)		1			
Linyphiidae	<i>Linyphia hortensis</i> Sundevall, 1829	1	1		1	
Linyphiidae	<i>Linyphia triangularis</i> (Clerck, 1757)	1	1	1	1	1
Linyphiidae	<i>Lophomma punctatum</i> (Blackwall, 1841)	1				
Linyphiidae	<i>Macrargus rufus</i> (Wider, 1834)		1		1	
Linyphiidae	<i>Maso gallicus</i> Simon, 1894	1	1			1
Linyphiidae	<i>Maso sundevalli</i> (Westring, 1851)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Mecopisthes peusi</i> Wunderlich, 1972		1			1
Linyphiidae	<i>Mecopisthes pictonicus</i> (Denis 1949)					1
Linyphiidae	<i>Mecopisthes silus</i> (O.P.-Cambridge, 1872)					1
Linyphiidae	<i>Meioneta affinis</i> (Kulczynski 1898)		1			1
Linyphiidae	<i>Meioneta fuscipalpa</i> (C.L. Koch 1836)					1
Linyphiidae	<i>Meioneta innotabilis</i> (O.P.-Cambridge, 1863)		1			1
Linyphiidae	<i>Meioneta mollis</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	1	1		1	1
Linyphiidae	<i>Meioneta nigripes</i> (Simon, 1884)		1			
Linyphiidae	<i>Meioneta rurestris</i> (C.L. Koch, 1836)		1			1
Linyphiidae	<i>Meioneta saxatilis</i> (Blackwall 1844)		1			1
Linyphiidae	<i>Meioneta simplicitarsis</i> (Simon, 1884)		1			
Linyphiidae	<i>Mermessus trilobatus</i> (Emerton, 1882)		1			
Linyphiidae	<i>Metopobactrus prominulus</i> (O.P.-Cambridge, 1872)		1			
Linyphiidae	<i>Micrargus herbigradus</i> (Blackwall, 1854)		1			
Linyphiidae	<i>Micrargus laudatus</i> (O.P.-Cambridge, 1881)	1				
Linyphiidae	<i>Micrargus pervicax</i> (Denis, 1947)					1
Linyphiidae	<i>Micrargus subaequalis</i> (Westring, 1851)	1	1			
Linyphiidae	<i>Microctenonyx subitaneus</i> (O.P.-Cambridge, 1875)		1			1
Linyphiidae	<i>Microlinyphia impigra</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	1	1			
Linyphiidae	<i>Microlinyphia pusilla</i> (Sundevall, 1829)	1	1	1		1
Linyphiidae	<i>Microneta viaria</i> (Blackwall, 1841)	1	1		1	1
Linyphiidae	<i>Minicia candida</i> Denis, 1946					1
Linyphiidae	<i>Minicia marginella</i> (Wider, 1834)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Minyriolus pusillus</i> (Wider, 1834)		1			
Linyphiidae	<i>Mioxena blanda</i> (Simon, 1884)		1			1
Linyphiidae	<i>Monocephalus fuscipes</i> (Blackwall, 1836)		1			
Linyphiidae	<i>Nematogmus sanguinolentus</i> (Walckenaer, 1842)	1				1
Linyphiidae	<i>Neriere clathrata</i> (Sundevall, 1829)	1	1		1	1
Linyphiidae	<i>Neriere emphana</i> (Walckenaer, 1842)		1			
Linyphiidae	<i>Neriere furtiva</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Neriere montana</i> (Clerck, 1757)		1			
Linyphiidae	<i>Neriere peltata</i> (Wider, 1834)	1	1			
Linyphiidae	<i>Neriere radiata</i> (Walckenaer, 1842)	1	1			
Linyphiidae	<i>Oedothorax agrestis</i> (Blackwall, 1853)	1	1		1	
Linyphiidae	<i>Oedothorax apicatus</i> (Blackwall, 1850)	1	1		1	1
Linyphiidae	<i>Oedothorax fuscus</i> (Blackwall, 1834)	1	1		1	1
Linyphiidae	<i>Oedothorax gibbosus</i> (Blackwall, 1841)	1	1		1	
Linyphiidae	<i>Oedothorax retusus</i> (Westring, 1851)	1	1	1		1
Linyphiidae	<i>Ostearius melanopygius</i> (O.P.-Cambridge, 1879)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Palliduphantes alutacius</i> (Simon 1884)		1			1
Linyphiidae	<i>Palliduphantes arenicola</i> (Denis 1964)					1
Linyphiidae	<i>Palliduphantes culicinus</i> (Simon 1884)		1			1
Linyphiidae	<i>Palliduphantes ericaeus</i> (Blackwall 1853)	1	1			1

Linyphiidae	<i>Palliduphantes insignis</i> (O.P.-Cambridge, 1913)		1			
Linyphiidae	<i>Palliduphantes pallidus</i> (O. P.-Cambridge 1871)	1	1	1	1	1
Linyphiidae	<i>Panamomops sulcifrons</i> (Wider, 1834)		1			
Linyphiidae	<i>Parapelecopsis mediocris</i> (Kulczynski 1899)					1
Linyphiidae	<i>Parapelecopsis nemoraloides</i> (O. P.-Cambridge 1884)					1
Linyphiidae	<i>Parapelecopsis nemoralis</i> (Blackwall 1841)		1			1
Linyphiidae	<i>Pelecopsis inedita</i> (O.P.-Cambridge, 1875)		1			1
Linyphiidae	<i>Pelecopsis mengei</i> (Simon, 1884)		1			
Linyphiidae	<i>Pelecopsis parallela</i> (Wider, 1834)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Pelecopsis radicolola</i> (L. Koch, 1872)		1			1
Linyphiidae	<i>Peponocranium ludicrum</i> (O.P.-Cambridge, 1861)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Pocadicnemis juncea</i> Locket & Millidge, 1953	1	1			
Linyphiidae	<i>Pocadicnemis pumila</i> (Blackwall, 1841)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Porrhomma convexum</i> (Westring, 1851)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Porrhomma egeria</i> Simon, 1884		1	1	1	
Linyphiidae	<i>Porrhomma microphthalmum</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Porrhomma oblitum</i> (O. P.-Cambridge 1871)		1			
Linyphiidae	<i>Porrhomma pygmaeum</i> (Blackwall, 1834)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Prinerigone vagans</i> (Audouin, 1826)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Saaristoa abnomis</i> (Blackwall, 1841)	1	1	1		1
Linyphiidae	<i>Savignia frontata</i> Blackwall, 1833	1				
Linyphiidae	<i>Silometopus ambiguus</i> (O.P.-Cambridge, 1905)		1			1
Linyphiidae	<i>Silometopus elegans</i> (O.P.-Cambridge, 1872)	1	1			
Linyphiidae	<i>Silometopus incurvatus</i> (O.P.-Cambridge, 1873)	1				
Linyphiidae	<i>Silometopus reussi</i> (Thorell, 1871)	1	1			
Linyphiidae	<i>Sintula comiger</i> (Blackwall, 1856)	1	1			
Linyphiidae	<i>Sintula retroversus</i> (O.P.-Cambridge, 1875)		1			1
Linyphiidae	<i>Stemonyphantes lineatus</i> (Linnaeus, 1758)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Styloctetor romanus</i> (O. P.-Cambridge 1872)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Syedra gracilis</i> (Menge, 1866)		1			1
Linyphiidae	<i>Tallusia experta</i> (O.P.-Cambridge, 1871)		1		1	
Linyphiidae	<i>Tapinocyba insecta</i> (L. Koch, 1869)		1			
Linyphiidae	<i>Tapinocyba mitis</i> (O.P.-Cambridge, 1882)		1			
Linyphiidae	<i>Tapinocyba pallens</i> (O.P.-Cambridge, 1872)				1	
Linyphiidae	<i>Tapinocyba praecox</i> (O.P.-Cambridge, 1873)		1			1
Linyphiidae	<i>Tapinocyboides pygmaeus</i> (Menge, 1869)		1			
Linyphiidae	<i>Tapinopa longidens</i> (Wider, 1834)	1	1	1		1
Linyphiidae	<i>Taranucus setosus</i> (O.P.-Cambridge, 1863)		1			
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes alacris</i> (Blackwall 1853)		1			
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes cristatus</i> (Menge 1866)	1	1			
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes flavipes</i> (Blackwall 1854)	1	1		1	1
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes mengei</i> (Kulczynski 1887)	1			1	1
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes tenebricola</i> (Wider 1834)	1	1	1		1
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes tenuis</i> (Blackwall 1852)	1	1		1	1
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes zimmernanni</i> (Bertkau 1890)	1	1		1	1
Linyphiidae	<i>Theonina cornix</i> (Simon, 1881)		1			1
Linyphiidae	<i>Tiso vagans</i> (Blackwall, 1834)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Trichoncus hackmani</i> Millidge 1956		1			
Linyphiidae	<i>Trichoncus helveticus</i> Denis 1965		1			
Linyphiidae	<i>Trichoncus saxicola</i> (O.P.-Cambridge, 1861)		1			
Linyphiidae	<i>Trichoncus scrofa</i> Simon, 1884		1			
Linyphiidae	<i>Trichoncus varipes</i> Denis, 1965		1			1
Linyphiidae	<i>Trichoncus vasconicus</i> Denis, 1944					1
Linyphiidae	<i>Trichopterna cito</i> (O.P.-Cambridge, 1872)		1			1

Linyphiidae	<i>Trichopterna thorelli</i> (Westring, 1861)					1
Linyphiidae	<i>Troxochrus scabriculus</i> (Westring, 1851)		1			1
Linyphiidae	<i>Typhochrestus digitatus</i> (O.P.-Cambridge, 1872)					1
Linyphiidae	<i>Typhochrestus dubius</i> Denis, 1949					1
Linyphiidae	<i>Walckenaeria acuminata</i> Blackwall, 1833	1	1	1		
Linyphiidae	<i>Walckenaeria alticeps</i> (Denis, 1952)	1				
Linyphiidae	<i>Walckenaeria antica</i> (Wider, 1834)		1			1
Linyphiidae	<i>Walckenaeria atrotibialis</i> (O.P.-Cambridge, 1878)	1	1			
Linyphiidae	<i>Walckenaeria capito</i> (Westring, 1861)		1			1
Linyphiidae	<i>Walckenaeria comiculans</i> (O.P.-Cambridge, 1875)		1		1	
Linyphiidae	<i>Walckenaeria cucullata</i> (C.L. Koch, 1836)		1			1
Linyphiidae	<i>Walckenaeria cuspidata</i> Blackwall, 1833	1	1			
Linyphiidae	<i>Walckenaeria dysderoides</i> (Wider, 1834)		1			
Linyphiidae	<i>Walckenaeria furcillata</i> (Menge, 1869)		1			1
Linyphiidae	<i>Walckenaeria incisa</i> (O.P.-Cambridge, 1871)		1			
Linyphiidae	<i>Walckenaeria kochi</i> (O.P.-Cambridge, 1872)					1
Linyphiidae	<i>Walckenaeria mitrata</i> (Menge, 1868)	1				
Linyphiidae	<i>Walckenaeria monoceros</i> (Wider, 1834)		1		1	1
Linyphiidae	<i>Walckenaeria nodosa</i> O.P.-Cambridge, 1873	1				
Linyphiidae	<i>Walckenaeria nudipalpis</i> (Westring, 1851)	1	1		1	
Linyphiidae	<i>Walckenaeria obtusa</i> Blackwall, 1836		1			
Linyphiidae	<i>Walckenaeria stylifrons</i> (O.P.-Cambridge, 1875)					1
Linyphiidae	<i>Walckenaeria vigilax</i> (Blackwall, 1853)		1		1	
Linyphiidae	<i>Wiehlea calcarifera</i> (Simon, 1884)		1			

Liocranidae, Lycosidae

Famille	Espèce	44	49	53	72	85
Liocranidae	<i>Agraecina lineata</i> (Simon, 1878)	1				1
Liocranidae	<i>Agroeca brunnea</i> (Blackwall, 1833)	1	1	1	1	
Liocranidae	<i>Agroeca cuprea</i> Menge, 1873		1			1
Liocranidae	<i>Agroeca inopina</i> O.P.-Cambridge 1886		1			1
Liocranidae	<i>Agroeca lusatica</i> (L. Koch, 1875)		1			
Liocranidae	<i>Agroeca proxima</i> (O.P.-Cambridge, 1871)		1	1		
Liocranidae	<i>Apostenus fuscus</i> Westring, 1851		1		1	
Liocranidae	<i>Liocranoeca striata</i> (Kulczynski, 1881)	1	1			
Liocranidae	<i>Liocranum rupicola</i> (Walckenaer, 1830)		1			
Liocranidae	<i>Scotina celans</i> (Blackwall, 1841)	1	1			1
Liocranidae	<i>Scotina palliardii</i> (L. Koch, 1881)		1			
Lycosidae	<i>Alopecosa accentuata</i> (Latreille, 1817)	1	1			1
Lycosidae	<i>Alopecosa albofasciata</i> (Brullé, 1832)		1			1
Lycosidae	<i>Alopecosa barbipes</i> (Sundevall, 1832)	1	1			1
Lycosidae	<i>Alopecosa cuneata</i> (Clerck, 1757)	1	1		1	1
Lycosidae	<i>Alopecosa cursor</i> (Hahn, 1831)					1
Lycosidae	<i>Alopecosa fabrilis</i> (Clerck, 1757)	1	1			1
Lycosidae	<i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck, 1757)	1	1	1	1	1
Lycosidae	<i>Alopecosa striatipes</i> (C.L. Koch, 1837)		1		1	1
Lycosidae	<i>Alopecosa trabalis</i> (Clerck, 1757)		1			1
Lycosidae	<i>Arctosa cinerea</i> (Fabricius, 1777)	1	1			1
Lycosidae	<i>Arctosa fulvolineata</i> (Lucas, 1846)	1				1
Lycosidae	<i>Arctosa leopardus</i> (Sundevall, 1832)	1	1	1	1	1
Lycosidae	<i>Arctosa perita</i> (Latreille, 1799)	1	1	1		1
Lycosidae	<i>Aulonia albimana</i> (Walckenaer, 1805)	1	1	1	1	1
Lycosidae	<i>Hogna radiata</i> (Latreille, 1817)	1	1			1
Lycosidae	<i>Hygrolycosa rubrofasciata</i> (Ohlert, 1865)	1	1			

Lycosidae	<i>Pardosa agrestis</i> (Westring, 1861)	1	1			
Lycosidae	<i>Pardosa agricola</i> (Thorell, 1856)		1			
Lycosidae	<i>Pardosa amentata</i> (Clerck, 1757)	1	1		1	1
Lycosidae	<i>Pardosa bifasciata</i> (C.L. Koch, 1834)		1			
Lycosidae	<i>Pardosa hortensis</i> (Thorell, 1872)	1	1	1	1	1
Lycosidae	<i>Pardosa lugubris</i> (Walckenaer, 1802)				1	1
Lycosidae	<i>Pardosa monticola</i> (Clerck, 1757)	1	1			1
Lycosidae	<i>Pardosa nigriceps</i> (Thorell, 1856)	1	1	1	1	1
Lycosidae	<i>Pardosa paludicola</i> (Clerck, 1757)	1	1		1	
Lycosidae	<i>Pardosa palustris</i> (Linnaeus, 1758)	1	1	1		
Lycosidae	<i>Pardosa prativaga</i> (L. Koch, 1870)	1	1	1	1	1
Lycosidae	<i>Pardosa proxima</i> (C.L. Koch, 1848)	1	1	1	1	1
Lycosidae	<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1757)	1	1	1	1	1
Lycosidae	<i>Pardosa saltans</i> (Töpfer-Hofmann 2000)	1	1		1	1
Lycosidae	<i>Pardosa trilli</i> (O.P.-Cambridge, 1873)	1				
Lycosidae	<i>Pardosa vittata</i> (Keyserling, 1863)		1			
Lycosidae	<i>Pirata hygrophilus</i> Thorell, 1872	1	1	1	1	1
Lycosidae	<i>Pirata latitans</i> (Blackwall, 1841)	1	1	1	1	1
Lycosidae	<i>Pirata piraticus</i> (Clerck, 1757)	1	1	1		1
Lycosidae	<i>Pirata piscatorius</i> (Clerck, 1757)	1	1			
Lycosidae	<i>Pirata tenuitarsis</i> Simon, 1876	1	1		1	
Lycosidae	<i>Pirata uliginosus</i> (Thorell, 1856)	1	1	1		
Lycosidae	<i>Trochosa robusta</i> (Simon, 1876)	1	1			
Lycosidae	<i>Trochosa ruricola</i> (De Geer, 1778)	1	1		1	1
Lycosidae	<i>Trochosa spinipalpis</i> (F.O.P.-Cambridge, 1895)	1	1			
Lycosidae	<i>Trochosa terricola</i> Thorell, 1856	1	1	1	1	1
Lycosidae	<i>Xerolycosa miniata</i> (C.L. Koch, 1834)		1			
Lycosidae	<i>Xerolycosa nemoralis</i> (Westring, 1861)		1	1		1

Mimetidae, Miturgidae, Mysmenidae, Nesticidae, Oonopidae, Oxyopidae, Philodromidae, Pholcidae, Pisauridae

Famille	Espèce	44	49	53	72	85
Mimetidae	<i>Ero aphana</i> (Walckenaer, 1802)	1	1		1	1
Mimetidae	<i>Ero cambridgei</i> Kulczynski, 1911	1	1			
Mimetidae	<i>Ero furcata</i> (Villers, 1789)		1	1		1
Mimetidae	<i>Ero tuberculata</i> (De Geer, 1778)		1			1
Miturgidae	<i>Cheiracanthium elegans</i> Thorell, 1875	1	1			1
Miturgidae	<i>Cheiracanthium erraticum</i> (Walckenaer, 1802)		1		1	
Miturgidae	<i>Cheiracanthium mildei</i> L. Koch, 1864	1	1			1
Miturgidae	<i>Cheiracanthium pennyi</i> O.P.-Cambridge, 1873		1			1
Miturgidae	<i>Cheiracanthium punctorium</i> (Villers, 1789)		1			1
Miturgidae	<i>Cheiracanthium striolatum</i> Simon, 1878					1
Miturgidae	<i>Cheiracanthium virescens</i> (Sundevall, 1833)	1	1			1
Mysmenidae	<i>Mysmenella jobi</i> (Kraus, 1967)		1			
Nesticidae	<i>Nesticus cellulanus</i> (Clerck, 1757)		1	1	1	1
Oonopidae	<i>Oonops amoenus</i> Dalmás, 1916					1
Oonopidae	<i>Oonops domesticus</i> Dalmás, 1916		1			1
Oonopidae	<i>Oonops pulcher</i> Templeton, 1835	1	1			
Oonopidae	<i>Tapinesthis inermis</i> (Simon, 1882)		1			
Oxyopidae	<i>Oxyopes heterophthalmus</i> (Latreille, 1804)		1			
Oxyopidae	<i>Oxyopes lineatus</i> Latreille, 1806		1			1
Oxyopidae	<i>Oxyopes ramosus</i> (Martini & Goeze, 1778)		1			
Oxyopidae	<i>Zora armillata</i> Simon, 1878	1				
Philodromidae	<i>Philodromus albidus</i> Kulczynski, 1911		1			
Philodromidae	<i>Philodromus aureolus</i> (Clerck, 1757)	1	1			1

Philodromidae	<i>Philodromus buxi</i> Simon, 1884	1	1			
Philodromidae	<i>Philodromus cespitum</i> (Walckenaer, 1802)	1	1	1		
Philodromidae	<i>Philodromus collinus</i> C.L. Koch, 1835		1			
Philodromidae	<i>Philodromus dispar</i> Walckenaer, 1826	1	1		1	1
Philodromidae	<i>Philodromus fallax</i> Sundevall, 1832					1
Philodromidae	<i>Philodromus glaucinus</i> Simon, 1870	1				
Philodromidae	<i>Philodromus histrio</i> (Latreille, 1819)			1		
Philodromidae	<i>Philodromus lepidus</i> Blackwall, 1870					1
Philodromidae	<i>Philodromus longipalpis</i> Simon, 1870		1			
Philodromidae	<i>Philodromus margaritatus</i> (Clerck, 1757)		1			
Philodromidae	<i>Philodromus praedatus</i> O.P.-Cambridge, 1871		1			
Philodromidae	<i>Philodromus pulchellus</i> Lucas, 1846	1	1			1
Philodromidae	<i>Philodromus rufus</i> Walckenaer, 1826	1	1			1
Philodromidae	<i>Philodromus salinarum</i> Denis, 1939					1
Philodromidae	<i>Thanatus arenarius</i> Koch L. in Thorell, 1872	1	1			1
Philodromidae	<i>Thanatus fomycinus</i> (Clerck, 1757)	1	1			
Philodromidae	<i>Thanatus sabulosus</i> (Menge, 1875)		1			
Philodromidae	<i>Thanatus striatus</i> C.L. Koch, 1845	1	1			1
Philodromidae	<i>Tibellus maritimus</i> (Menge, 1875)	1	1			1
Philodromidae	<i>Tibellus oblongus</i> (Walckenaer, 1802)	1	1	1		1
Pholcidae	<i>Holocnemus pluchei</i> (Scopoli, 1763)		1			
Pholcidae	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	1	1			1
Pholcidae	<i>Psilochorus simoni</i> (Berland, 1911)	1	1			1
Pholcidae	<i>Spermophora senoculata</i> (Dugès, 1836)		1			1
Pisauridae	<i>Dolomedes fimbriatus</i> (Clerck, 1757)	1	1		1	1
Pisauridae	<i>Dolomedes plantarius</i> (Clerck, 1757)	1				
Pisauridae	<i>Pisaura mirabilis</i> (Clerck, 1757)	1	1	1	1	1

Salticidae

Famille	Espèce	44	49	53	72	85
Salticidae	<i>Aelurillus v-insignitus</i> (Clerck, 1757)		1			1
Salticidae	<i>Asianellus festivus</i> (C.L. Koch, 1834)		1			
Salticidae	<i>Attulus helveolus</i> (Simon, 1871)					1
Salticidae	<i>Ballus chalybeius</i> (Walckenaer, 1802)	1	1	1	1	1
Salticidae	<i>Ballus rufipes</i> (Simon 1868)		1			
Salticidae	<i>Bianor albobimaculatus</i> (Lucas, 1846)					1
Salticidae	<i>Carrhotus xanthogramma</i> (Latreille, 1819)		1		1	1
Salticidae	<i>Chalcoscirtus atratus</i> (Thorell, 1875)					1
Salticidae	<i>Chalcoscirtus infimus</i> (Simon, 1868)		1			
Salticidae	<i>Dendryphantes rudis</i> (Sundevall, 1833)	1	1			1
Salticidae	<i>Euophrys frontalis</i> (Walckenaer, 1802)	1	1	1		1
Salticidae	<i>Euophrys herbigrada</i> (Simon, 1871)		1			1
Salticidae	<i>Euophrys rufibarbis</i> (Simon, 1868)					1
Salticidae	<i>Euophrys sulfurea</i> (L. Koch, 1867)					1
Salticidae	<i>Euophrys terrestris</i> (Simon, 1871)					1
Salticidae	<i>Evarcha arcuata</i> (Clerck, 1757)		1		1	1
Salticidae	<i>Evarcha falcata</i> (Clerck, 1757)		1	1	1	1
Salticidae	<i>Evarcha laetabunda</i> (C.L. Koch, 1848)		1			1
Salticidae	<i>Heliophanus aeneus</i> (Hahn, 1831)					1
Salticidae	<i>Heliophanus auratus</i> C.L. Koch, 1835	1	1		1	
Salticidae	<i>Heliophanus cupreus</i> (Walckenaer, 1802)	1	1	1	1	1
Salticidae	<i>Heliophanus flavipes</i> (Hahn, 1831)	1	1	1	1	1
Salticidae	<i>Heliophanus kochi</i> Simon, 1868		1			1
Salticidae	<i>Heliophanus lineiventris</i> Simon, 1868					1

Salticidae	<i>Heliophanus melinus</i> L. Koch, 1867					1
Salticidae	<i>Heliophanus rufithorax</i> Simon 1868					1
Salticidae	<i>Heliophanus tribulosus</i> Simon, 1868	1	1			1
Salticidae	<i>Icius subinermis</i> Simon, 1937		1			1
Salticidae	<i>Macarokeris nidicolens</i> (Walckenaer 1802)	1	1			1
Salticidae	<i>Marpissa muscosa</i> (Clerck, 1757)		1		1	1
Salticidae	<i>Marpissa nivoyi</i> (Lucas, 1846)	1	1		1	1
Salticidae	<i>Marpissa pomatia</i> (Walckenaer, 1802)		1			
Salticidae	<i>Marpissa radiata</i> (Grube, 1859)	1	1		1	
Salticidae	<i>Mendoza canestrinii</i> (Ninni in Canestr. & Pavesi, 1868)		1			
Salticidae	<i>Myrmarachne formicaria</i> (De Geer, 1778)	1	1		1	1
Salticidae	<i>Neaetha membrosa</i> (Simon, 1868)		1			
Salticidae	<i>Neon levis</i> (Simon, 1871)		1			1
Salticidae	<i>Neon reticulatus</i> (Blackwall, 1853)		1			1
Salticidae	<i>Neon valentulus</i> Falconer 1912	1				
Salticidae	<i>Pellenes brevis</i> (Simon, 1868)		1			
Salticidae	<i>Pellenes nigrociliatus</i> (Simon in L. Koch, 1875)		1			1
Salticidae	<i>Pellenes tripunctatus</i> (Walckenaer, 1802)		1			
Salticidae	<i>Philaeus chrysops</i> (Poda, 1761)		1			1
Salticidae	<i>Phlegra bresnieri</i> (Lucas, 1846)	1				1
Salticidae	<i>Phlegra fasciata</i> (Hahn, 1826)		1			1
Salticidae	<i>Pseudeuophrys erratica</i> (Walckenaer, 1826)	1	1		1	1
Salticidae	<i>Pseudeuophrys lanigera</i> (Simon, 1871)		1			1
Salticidae	<i>Pseudeuophrys obsoleta</i> (Simon 1868)		1			
Salticidae	<i>Saitis barbipes</i> (Simon, 1868)	1	1			1
Salticidae	<i>Salticus cingulatus</i> (Panzer, 1797)		1			
Salticidae	<i>Salticus conjunctus</i> (Simon, 1868)					1
Salticidae	<i>Salticus mutabilis</i> Lucas, 1846		1			1
Salticidae	<i>Salticus propinquus</i> Lucas, 1846					1
Salticidae	<i>Salticus scenicus</i> (Clerck, 1757)	1	1	1		1
Salticidae	<i>Salticus zebraeus</i> (C.L. Koch, 1837)	1	1			1
Salticidae	<i>Sibianor aurocinctus</i> (Ohlert, 1865)		1		1	1
Salticidae	<i>Sitticus distinguendus</i> (Simon, 1868)					1
Salticidae	<i>Sitticus floricola</i> (C.L. Koch, 1837)		1			1
Salticidae	<i>Sitticus pubescens</i> (Fabricius, 1775)		1			1
Salticidae	<i>Sitticus saltator</i> (O.P.-Cambridge in Simon, 1868)	1	1			1
Salticidae	<i>Synageles hilarulus</i> (C.L. Koch, 1846)		1			
Salticidae	<i>Synageles venator</i> (Lucas, 1836)	1	1			
Salticidae	<i>Talavera aequipes</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	1	1			1
Salticidae	<i>Talavera petrensis</i> (C.L. Koch, 1837)	1				1
Salticidae	<i>Yllenus univittatus</i> (Simon, 1871)					1

Scytodidae, Segestriidae, Sparassidae, Tetragnathidae

Famille	Espèce	44	49	53	72	85
Scytodidae	<i>Scytodes thoracica</i> (Latreille, 1802)	1	1		1	1
Segestriidae	<i>Segestria bavarica</i> C.L. Koch, 1843		1			1
Segestriidae	<i>Segestria florentina</i> (Rossi, 1790)	1	1			1
Segestriidae	<i>Segestria senoculata</i> (Linnaeus, 1758)	1	1		1	
Sparassidae	<i>Micrommata ligurinum</i> (C.L. Koch, 1845)	1	1			
Sparassidae	<i>Micrommata virescens</i> (Clerck, 1757)	1	1			1
Sparassidae	<i>Micrommata virescens ornata</i> (Walckenaer 1802)		1			
Tetragnathidae	<i>Meta bourneti</i> Simon, 1922		1		1	
Tetragnathidae	<i>Meta menardi</i> (Latreille, 1804)	1	1	1	1	

Tetragnathidae	<i>Metellina mengei</i> (Blackwall, 1869)	1	1	1	1	1
Tetragnathidae	<i>Metellina merianae</i> (Scopoli, 1763)	1	1	1	1	1
Tetragnathidae	<i>Metellina merianae celata</i> (Blackwall 1841)		1			
Tetragnathidae	<i>Metellina segmentata</i> (Clerck, 1757)	1	1	1	1	1
Tetragnathidae	<i>Pachygnatha clercki</i> Sundevall, 1823	1	1		1	1
Tetragnathidae	<i>Pachygnatha degeeri</i> Sundevall, 1829	1	1	1	1	1
Tetragnathidae	<i>Pachygnatha listeri</i> Sundevall, 1829	1				1
Tetragnathidae	<i>Tetragnatha extensa</i> (Linnaeus, 1758)	1	1	1		1
Tetragnathidae	<i>Tetragnatha isidis</i> (Simon, 1880)	1				
Tetragnathidae	<i>Tetragnatha montana</i> Simon, 1874	1	1		1	1
Tetragnathidae	<i>Tetragnatha nigrita</i> Lendl, 1886	1	1			
Tetragnathidae	<i>Tetragnatha obtusa</i> C.L. Koch, 1837	1	1			1
Tetragnathidae	<i>Tetragnatha pinicola</i> L. Koch, 1870	1	1			
Tetragnathidae	<i>Tetragnatha striata</i> L. Koch, 1862	1				

Theridiidae, Theridiosomatidae

Famille	Espèce	44	49	53	72	85
Theridiidae	<i>Crustulina guttata</i> (Wider, 1834)	1	1			1
Theridiidae	<i>Crustulina sticta</i> (O.P.-Cambridge, 1861)	1	1			1
Theridiidae	<i>Cryptachea riparia</i> Bárta 1869		1			
Theridiidae	<i>Dipoena erythropus</i> (Simon, 1881)					1
Theridiidae	<i>Dipoena melanogaster</i> (C.L. Koch, 1837)	1	1			1
Theridiidae	<i>Enoplognatha carici</i> (Fickert, 1876)	1			1	
Theridiidae	<i>Enoplognatha latimana</i> Hippa & Oksala, 1982	1	1			
Theridiidae	<i>Enoplognatha mandibularis</i> (Lucas, 1846)	1	1			1
Theridiidae	<i>Enoplognatha mordax</i> (Thorell, 1875)	1	1			1
Theridiidae	<i>Enoplognatha oelandica</i> (Thorell, 1875)	1	1			1
Theridiidae	<i>Enoplognatha ovata</i> (Clerck, 1757)	1	1	1	1	1
Theridiidae	<i>Enoplognatha testacea</i> Simon, 1884		1			
Theridiidae	<i>Enoplognatha thoracica</i> (Hahn, 1833)	1	1		1	1
Theridiidae	<i>Episinus algericus</i> Lucas, 1846					1
Theridiidae	<i>Episinus angulatus</i> (Blackwall, 1836)	1	1	1		1
Theridiidae	<i>Episinus maculipes</i> Cavanna, 1876	1	1		1	1
Theridiidae	<i>Episinus truncatus</i> Latreille, 1809	1	1			1
Theridiidae	<i>Euryopsis flavomaculata</i> (C.L. Koch, 1836)		1			1
Theridiidae	<i>Euryopsis laeta</i> (Westring, 1861)					1
Theridiidae	<i>Keijia tinctoria</i> (Walckenaer, 1802)	1	1			1
Theridiidae	<i>Kochiura aulica</i> (C.L. Koch, 1838)	1	1	1		1
Theridiidae	<i>Latrodectus tredecimguttatus</i> (Rossi, 1790)					1
Theridiidae	<i>Neottiura bimaculata</i> (Linnaeus, 1767)	1	1		1	1
Theridiidae	<i>Neottiura suaveolens</i> (Simon, 1879)	1	1			
Theridiidae	<i>Paidiscura pallens</i> (Blackwall, 1834)	1	1	1	1	1
Theridiidae	<i>Parasteatoda lunata</i> (Clerck 1757)	1	1		1	1
Theridiidae	<i>Parasteatoda simulans</i> (Thorell, 1875)		1			
Theridiidae	<i>Parasteatoda tepidariorum</i> (C.L. Koch 1841)		1		1	1
Theridiidae	<i>Pholcomma gibbum</i> (Westring, 1851)	1	1			1
Theridiidae	<i>Phoroncidia paradoxa</i> (Lucas, 1846)		1			1
Theridiidae	<i>Phycosoma inornatum</i> (O.P.-Cambridge, 1861)		1			
Theridiidae	<i>Robertus arundineti</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	1	1		1	
Theridiidae	<i>Robertus lividus</i> (Blackwall, 1836)	1	1		1	1
Theridiidae	<i>Robertus neglectus</i> (O.P.-Cambridge, 1871)		1			1
Theridiidae	<i>Robertus scoticus</i> Jackson, 1914	1	1			
Theridiidae	<i>Rugathodes bellicosus</i> (Simon, 1873)					1

Theridiidae	<i>Rugathodes instabilis</i> (O.P.-Cambridge, 1871)		1			1
Theridiidae	<i>Selimus pulchellus</i> (Walckenaer, 1802)	1				
Theridiidae	<i>Selimus vittatus</i> (C.L. Koch, 1836)	1	1		1	1
Theridiidae	<i>Simitidion simile</i> (C.L. Koch, 1836)	1	1		1	
Theridiidae	<i>Steatoda albomaculata</i> (De Geer, 1778)		1			1
Theridiidae	<i>Steatoda bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)		1		1	
Theridiidae	<i>Steatoda grossa</i> (C.L. Koch, 1838)	1	1		1	1
Theridiidae	<i>Steatoda paykulliana</i> (Walckenaer, 1806)	1	1		1	1
Theridiidae	<i>Steatoda phalerata</i> (Panzer, 1801)		1			1
Theridiidae	<i>Steatoda triangulosa</i> (Walckenaer, 1802)	1	1		1	1
Theridiidae	<i>Theonoe minutissima</i> (O.P.-Cambridge, 1879)		1			
Theridiidae	<i>Theridion blackwalli</i> O.P.-Cambridge, 1871		1			
Theridiidae	<i>Theridion familiare</i> O.P.-Cambridge, 1871	1	1			1
Theridiidae	<i>Theridion hemerobium</i> Simon, 1914	1	1			
Theridiidae	<i>Theridion impressum</i> L. Koch, 1881		1	1		
Theridiidae	<i>Theridion melanurum</i> Hahn, 1831	1	1		1	1
Theridiidae	<i>Theridion mystaceum</i> L. Koch, 1870	1	1			
Theridiidae	<i>Theridion petraeum</i> L. Koch, 1872		1			
Theridiidae	<i>Theridion pictum</i> (Walckenaer, 1802)	1			1	1
Theridiidae	<i>Theridion pinastris</i> L. Koch, 1872	1	1			
Theridiidae	<i>Theridion sisyphium</i> (Clerck, 1757)		1	1		
Theridiidae	<i>Theridion varians</i> Hahn, 1831	1	1	1		1
Theridiosomatidae	<i>Theridiosoma gemmosum</i> (L. Koch, 1878)	1	1			

Thomisidae

Famille	Espèce	44	49	53	72	85
Thomisidae	<i>Diaea dorsata</i> (Fabricius, 1777)		1		1	1
Thomisidae	<i>Ebrechtella tricuspudata</i> (Fabricius 1775)	1	1		1	
Thomisidae	<i>Heriaeus melloteei</i> Simon, 1886		1			
Thomisidae	<i>Misumena vatia</i> (Clerck, 1757)	1	1	1	1	1
Thomisidae	<i>Ozyptila atomaria</i> (Panzer, 1801)	1	1	1		1
Thomisidae	<i>Ozyptila blackwalli</i> Simon, 1875	1	1			
Thomisidae	<i>Ozyptila brevipes</i> (Hahn, 1826)		1			
Thomisidae	<i>Ozyptila claveata</i> (Walckenaer, 1837)	1	1			
Thomisidae	<i>Ozyptila praticola</i> (C.L. Koch, 1837)	1	1			
Thomisidae	<i>Ozyptila rauda</i> Simon, 1875		1			
Thomisidae	<i>Ozyptila sanctuaria</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	1	1			1
Thomisidae	<i>Ozyptila scabricula</i> (Westring, 1851)		1			
Thomisidae	<i>Ozyptila simplex</i> (O.P.-Cambridge, 1862)	1	1		1	1
Thomisidae	<i>Ozyptila trux</i> (Blackwall, 1846)	1	1	1		
Thomisidae	<i>Pistius truncatus</i> (Pallas, 1772)		1			
Thomisidae	<i>Runcinia grammica</i> (C.L.Koch 1837)	1	1			
Thomisidae	<i>Synema globosum</i> (Fabricius, 1775)	1	1		1	
Thomisidae	<i>Thomisus onustus</i> Walckenaer, 1805	1	1			1
Thomisidae	<i>Tmarus piger</i> (Walckenaer, 1802)	1	1		1	1
Thomisidae	<i>Tmarus stellio</i> Simon, 1875		1			1
Thomisidae	<i>Xysticus acerbus</i> Thorell, 1872		1		1	1
Thomisidae	<i>Xysticus audax</i> (Schrank, 1803)	1	1	1	1	
Thomisidae	<i>Xysticus cristatus</i> (Clerck, 1757)	1	1	1	1	1
Thomisidae	<i>Xysticus erraticus</i> (Blackwall, 1834)	1	1	1		1
Thomisidae	<i>Xysticus ferrugineus</i> Menge, 1876					1
Thomisidae	<i>Xysticus gallicus</i> Simon, 1875	1				
Thomisidae	<i>Xysticus kempeleni</i> Simon, 1932		1	1	1	1
Thomisidae	<i>Xysticus kochi</i> Thorell, 1872	1	1		1	1

Thomisidae	<i>Xysticus lanio</i> C.L. Koch, 1835	1	1	1	1	1
Thomisidae	<i>Xysticus lineatus</i> (Westring 1851)		1			
Thomisidae	<i>Xysticus luctator</i> L. Koch, 1870		1			
Thomisidae	<i>Xysticus luctuosus</i> (Blackwall, 1836)	1	1		1	1
Thomisidae	<i>Xysticus ninnii</i> Thorell, 1872	1	1			
Thomisidae	<i>Xysticus sabulosus</i> (Hahn, 1831)		1	1		1
Thomisidae	<i>Xysticus tortuosus</i> Simon, 1932					1
Thomisidae	<i>Xysticus ulmi</i> (Hahn, 1831)	1	1		1	

Titanoecidae, Uloboridae, Zodariidae, Zoridae, Zoropsidae

Famille	Espèce	44	49	53	72	85
Titanoecidae	<i>Titanoeca quadriguttata</i> (Hahn, 1831)	1	1			1
Titanoecidae	<i>Titanoeca tristis</i> L. Koch, 1872	1	1			1
Uloboridae	<i>Hyptiotes flavidus</i> (Blackwall, 1862)					1
Uloboridae	<i>Hyptiotes paradoxus</i> (C.L. Koch, 1834)		1			1
Uloboridae	<i>Uloborus walckenaerius</i> Latreille, 1806		1		1	1
Zodariidae	<i>Zodarion gallicum</i> (Simon, 1873)	1				1
Zodariidae	<i>Zodarion italicum</i> (Canestrini, 1868)	1	1		1	1
Zodariidae	<i>Zodarion rubidum</i> Simon, 1914	1	1			1
Zoridae	<i>Zora parallela</i> Simon, 1878	1	1			1
Zoridae	<i>Zora silvestris</i> Kulczynski in Chyzer & Kulcz, 1897		1			
Zoridae	<i>Zora spinimana</i> (Sundevall, 1833)	1	1	1		1
Zoropsidae	<i>Zoropsis spinimana</i> (Dufour 1820)		1			1

Données non publiées :

Cyril COURTIAL

Les Naturalistes Vendéens

Jérôme TOURNEUR

Franck BURON-MOUSSEAU

CPIE Loire-et-Mauges

Groupe Entomo 72

Association Asterella

Michel et Dominique BEUCHER [observations : en 2010 de *Steatoda paykulliana* à la Flèche (72) ; le 29/10/2010 : *Araneus marmoreus* var. *pyramidatus* à "La Gigotière" à Savigné sous le Lude (72), et *Araneus quadratus*, à Savigné sous le Lude (72), à "La Gigotière" et "Les Deux Eves"]

François CUDENNEC [Observation de *Eresus cinnaberinus* en Sarthe en 2009]

GRE TIA [stage Araignées à Thoiré sur Dinan en 2010]

CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir

Bibliographie compilée :

Anonyme, 2008. Les araignées de Maine-et-Loire : du nouveau. La lettre des Naturalistes Angevins, n°17 - septembre 2008.

BRAUD S., 2007. Les araignées de Maine-et-Loire, Inventaire et Cartographie. Bulletin de synthèse de l'association Mauges Nature. 7 ; 230p.

CPIE VALLEE DE LA SARTHE ET DU LOIR, 2010. Suivis écologiques 2009-2010 Site Natura 2000 – FR5200649 « Vallée du Loir de Vaas à Bazouges », Novembre 2010, 25 p.

FOUILLET P., 1996. L'entomofaune et l'arachnofaune des sites remarquables de la Corniche de Pail (Mayenne) : inventaire et proposition de gestion. Parc Naturel Régional Normandie-Maine. 54p.

- GABORY O., TOURNEUR J., Les araignées de Maine-et-Loire "du nouveau". Bulletin de liaison de Mauges, 84 : 6-7
- GRETIA, 2000. Compte-rendu du stage Arachnologie, Bouzillé (49) les 24 et 25 juin 2000. 6 p., non publié.
- GUEGUEN P., 2011. Une nouvelle araignée remarquable en Vendée, *Zoropsis spinimana* (dufour, 1820). La lettre des naturalistes vendéens, janvier 2011.
- LE PERU B., 2007. Catalogue et répartition des araignées de France. J.-C. Ledoux éd., Solignac-sur-Loire, France ; 468 p.
- PIONNEAU P., 1911. Première contribution à la faune des aranéides de la Loire-Inférieure. Bull de la SSNOF 3ème série, Tome 1.
- TIBERGHIE G., CANARD A., YSNEL F., 1997. Etude de la qualité entomologique de la tourbière de Logné (44). 50p.
- YSNEL F. & COURTIAL C., 2006. Inventaire des aranéides du Parc Naturel de Brière : Répartition et valeur patrimoniale des espèces. 32p.