

*Araneus angulatus*

Araneae (Araignées)

Position systématique

✚ Classe : Arachnida

✚ Ordre : **Araneae**

Présentation générale du groupe taxonomique

La classe des arachnides comprend les animaux avec quatre paires de pattes et des chélicères. On y retrouve, en ce qui concerne le nord de l'Europe : les opilions (ou faucheux), les scorpions, les pseudoscorpions, les acariens et les araignées. Celles-ci diffèrent de ces autres ordres par leur corps divisé en deux parties : le céphalothorax et l'abdomen. Les araignées constituent la plus grande part du groupe des arachnides.

Éléments de biologie et d'écologie

Les araignées sont des prédateurs carnivores exclusifs. Toutes les espèces sont pourvues de glandes à venin dont l'orifice est situé à l'extrémité des crochets, sous les chélicères. Les proies sont soumises à une pré-digestion externe qui permet la liquéfaction des tissus qui pourront ensuite être ingérés. Les araignées ont également la particularité de produire de la soie, faculté permise par des organes particuliers appelés glandes séricigènes. La soie produite peut avoir plusieurs rôles, dont la confection de toiles.

Les araignées développent des stratégies de chasse très variées et efficaces, leur permettant ainsi d'exploiter une grande diversité d'habitats et l'ensemble des strates d'un même milieu. Les communautés d'araignées s'agencent en fonction de la structure de végétation et des microclimats qui y sont associés, formant ainsi différents groupes fonctionnels utilisant un mode de chasse identique. On distingue ainsi les araignées à toiles, les araignées d'affût et les araignées errantes.

Réparties et abondantes sur tous les écosystèmes terrestres, elles occupent tous les biotopes, des zones humides et systèmes halophiles aux déserts arides. Cependant, bien que possédant un système de respiration aérien, une seule possède un mode de vie exclusivement aquatique : l'*Argyroneta aquatica*, Clerck, 1757).

Considérées comme les plus importants prédateurs d'insectes dans la nature, les araignées ont un rôle significatif dans les écosystèmes.

Méthodes de capture et d'identification

Les araignées exploitent une grande diversité d'habitats et l'ensemble des strates de chaque biotope (de la litière à la canopée). Il existe ainsi plusieurs méthodes de captures adaptées à cette distribution :

- Le « pot-piège » pour les espèces vivant au sol,
- Le filet fauchoir pour celles vivant sur la strate herbacée,
- La nappe de battage pour celle vivant sur la strate arbustive.

Les individus sont conservés en alcool à 70° et identifiés à l'aide d'une clé de détermination sous loupe binoculaire. L'identification au niveau spécifique est essentiellement assurée par l'observation des organes génitaux (bulbes copulateurs des mâles et épigynes des femelles).

Nombre de taxons connus par département (espèces et sous-espèces)

Pays de la Loire	44	49	53	72	85	France
667	351	559	98	112	402	1569 à 1620

Niveau de connaissance sur ce groupe

On dénombre environ 1600 espèces d'araignées en France, réparties au sein de 41 familles. Le nombre d'espèces varie selon les auteurs : 1569 dans le catalogue des araignées de France (Le Peru, 2007) à 1620 dans le catalogue provisoire des araignées de France (Canard & Chansigaud, 1997). Différentes révisions ont permis de mettre en évidence des synonymies mais ces chiffres doivent encore sous-estimer le nombre réel de taxons présents en France.

A l'échelle régionale, l'atlas réalisé par Serge Braud sur le département du Maine-et-Loire a permis de mettre en évidence 550 espèces, dont 4 sont nouvelles pour la faune hexagonale (à l'heure actuelle, cet atlas est le plus détaillé de France). Comparativement, les faunes des départements de Sarthe et de Mayenne sont largement méconnues.

Références bibliographiques principales

Ouvrages de détermination

- HEIMER S. & NENTWIG W., 1991. Spinnen mitteleuropas. Verlag Paul Parey, Berlin, 529 p.
- JONES D., 1990. Guide des Araignées et des Opilions d'Europe. Traduit, adapté et complété par J.C. Ledoux et M. Emerit. Ed. Delachaux et Niestlé [ne permet pas l'identification mais permet pour un débutant de survoler le groupe]
- LEDOUX J.-C., CANARD A., 1991. Initiation à l'étude systématique des araignées. J.C. Ledoux éditeur. [Morphologie et anatomie ainsi que clef des familles d'Europe et du bassin méditerranéen]
- MONTARDI Y., 1998. Catalogue of French Salticidae. Internet : http://perso.club-internet.fr/saitis/montardi/salticidae/catalogue/catalogue_body.html
- ROBERTS M. J., 1995. Spiders of Britain and Northern Europe. HarperCollins Publishers, Londres, 383 p.
- ROBERTS M. J., 1987. The Spiders of Great Britain and Ireland. Harley Books, Colchester, 229 p. (volume 1 : Atypidae - Theridiosomatidae), 204 p. (volume 2 : Linyphiidae), 256 p. (volume 3 : planches et espèces additionnelles).
- ROBERTS M., NENTWIG W., HANGGI A., KROPF C., BLICK T. : Spinnen Mitteleuropas/Central European Spiders. An internet identification key. <http://www.araneae.unibe.ch> Version of 08/12/2003
- SIMON E., 1914. Les Arachnides de France. Encyclopédie Roret, Paris, VI (4) : 773-978.

Répartition

CANARD A., 2005. Catalogue of Spiders Species from Europe and the Mediterranean basin. Part I & II, Revue Arachnologique, Tome 15, fasc. 3, J.C.Ledoux Ed., Solognac-sur-Loire, France, 255 p.

CANARD A., YSNEL F., ASSELIN A., ROLLARD C., MARC P., COUTANT O. & TIBERGHEN G., 1990. Araignées et Scorpions de l'Ouest de la France : catalogue et cartographie provisoire des espèces. Bulletin de la Société Scientifique de Bretagne, 61 (h.s. 1) : 1-302.

CANARD A., CHANSIGAUD V., 1997. Catalogue provisoire des Araignées de France. Connaissance des Invertébrés - Série Arachnides- N° 1-2 : 1-110.

HARVEY P.R., NELLIST D.R. & TELFER M.G., 2002. Provisional Atlas of British spiders (Arachnida, Araneae), volumes 1 & 2, Biological Records Centre, Huntingdon, 406 p.

LE PERU B., 2007. Catalogue et répartition des araignées de France. Revue Arachnologique 16: 1-468.

PETILLON J., COURTIAL C., CANARD A., YSNEL F., 2007. First assessment of spider rarity in Western France. Revista Ibérica de Aracnología, Vol. 15, p 105 – 113.

SIMON E., 1937. Les arachnides de France (Tome sixième).Roret, Paris. 320 p.

Biologie et écologie

BUCHAR J. & RUZICKA V., 2002. Catalogue of spiders of the Czech Republic. Ed. P. Merrett, Peres Publishers, Praha. 349 p.

COLENTT S., 2003. Managing priority habitats for invertebrates, Volume 2 : Arachnida – Spiders and Pseudoscorpions. Buglife, The Invertebrate Conservation Trust, 215 p.

DEOM P., 1996. Le petit guide des araignées à toiles géométriques 1^{ère} et 2^{ème} parties - La Hulotte n°73 et 74.

HANGGI A., STOCKLIE E. & NENTWIG W., 1995. Habitats of central European spiders. Série Miscellanea Faunistica Helvetiae, volume 4. Neuchâtel: Centre suisse de cartographie de la faune. 460 pp.

RAINER F., 1982. Biology of spiders. Harvard University Press.

WISE D.H., 1993. Spiders in ecological webs. Cambridge University Press.

Références bibliographiques régionales

BEAUCOURNU J.C., MATILE L., 1963, Contribution à l'inventaire faunistique des cavités souterraines de l'Ouest de la France. Etude des cavités souterraines de l'Ouest de la France, 2 - Etude des cavités visitées, 3 - Liste des espèces, bibliographie, Ann. Spéléol., 18 (4), pp. 343-357 ; pp. 519-531

Loire-Atlantique

DENIS J., 1967. Les Araignées de Loire-Atlantique. Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest Fr., 44 : 3-13.

PIONNEAU P., 1911. Première contribution à la faune des aranéides de la Loire-Inférieure. Bull de la SSNOF 3ème série, Tome 1.

TIBERGHEN G., CANARD A., YSNEL F., 1997. Etude de la qualité entomologique de la tourbière de Logné (44). 50 p.

YSNEL F. & COURTIAL C., 2006. Inventaire des aranéides du Parc Naturel de Brière : Répartition et valeur patrimoniale des espèces. 32 p.

Maine-et-Loire

BRAUD S., 2007. Les Araignées de Maine-et-Loire, Inventaire et Cartographie. Mauges Nature, Bulletin de synthèse n°7, Beaupréau, 230 p.

BRAUD S., 2001. Les araignées du Maine-et-Loire... Où en sommes-nous ? Bulletin de Mauges Nature n° 60, pp. 4-5.

BRAUD S., 1998a. Les Araignées du Maine-et-Loire, Inventaire et Cartographie provisoires, Additif n°1. Bulletin de Mauges Nature n° 48, pp. 3-14.

- BRAUD S., 1998b. Arachnologie, une Linyphiidae nouvelle pour la France découverte dans les Mauges, *Tapinocyboides pygmaeus* (Menge, 1869). Bulletin de Mauges Nature n° 50, pp. 2.
- BRAUD S., GABORY O., 2005. 300 espèces d'araignées dans 50 ha du bocage des Mauges, un aperçu de la diversité arachnologique angevine. Anjou Nature n°1, Revue de l'association des Naturalistes Angevins, pp. 73-81.
- BRAUD S., HERVE C., LEDOUX J.C., 2004. De araneis Galliae I.4, *Gnaphosa opaca* Hermann. Revue Arachnologique, 15 (2), pp. 18-19, fig. 5-6.
- DUFFEY E., BRAUD S., LEDOUX J.C., 2004. De araneis Galliae I.3, *Gnaphosa iberica* Simon = *Gnaphosa lapponum* (Thorell). Revue arachnologique, 15 (2), pp. 17-18.
- GABORY O., TOURNEUR J., 2008. Les araignées de Maine-et-Loire "du nouveau". Bulletin de liaison de Mauges, 84 : 6-7.
- GRETIA, 2000. Compte-rendu du stage Arachnologie, Bouzillé (49) les 24 et 25 juin 2000. 6 p., non publié.
- NOËL F., BRAUD S., MOURGAUD G., 2005. Etude du peuplement arachnologique des Basses Vallées Angevines par la méthode des pots-pièges. Anjou Nature n°1, Revue de l'association des Naturalistes Angevins, pp. 83-91.
- VEILLON R., 1997. Les Araignées du Maine-et-Loire (49) (France), Inventaire et Cartographie provisoire. Mauges Nature, Bulletin de synthèse n°5, Cholet, 157 p.

Sarthe

- LETACQ A.L., 1908. Sur la découverte de l'Argyronète faite en 1744 aux environs du Mans (Abbé de Lignac). Bull. Soc. Agric. Sci. Arts, 41 : 450-452.

Vendée

- CLARK D.J., 1970. Araignées Vendéennes. Bulletin de la société scientifique de Bretagne.
- CLARK D.J., DUFFEY E. & DENIS J., 1970. Araignées vendéennes (7ème note). Bull. Soc. Sci. Bretagne, 45 : 53-63.
- DENIS J., 1969. Araignées vendéennes (6ème note). Bull. Soc. Sci. Bretagne, 43 : 237-240.
- DENIS J., 1968a. Araignées Vendéennes. Bulletin de la société scientifique de Bretagne.
- DENIS J., 1968b. Capture d'*Oonops domesticus* Dalmas en Vendée. Bulletin de la société scientifique de Bretagne. 42 : 179-180.
- DENIS J., 1967. Eléments d'une faune arachnologique de Vendée (5ème note). Bull. Soc. Sci. Bretagne, 41 : 189-190.
- DENIS J., 1966a. Eléments d'une faune arachnologique de Vendée (4ème note). Bull. Soc. Sci. Bretagne, 40 : 177-186.
- DENIS J., 1966b. Second supplément à la faune arachnologique de Vendée. Bull. Soc. Sci. Bretagne, 39 : 159-176.
- DENIS J., 1965. Eléments d'une faune arachnologique de Vendée. Bulletin de la société scientifique de Bretagne.
- DENIS J., 1964a. Complément a la faune arachnologique de Vendée. Bull. Soc. Sci. Bretagne, 38 : 99-117.
- DENIS J., 1964b. Eléments d'une faune arachnologique de Vendée. Bull. Soc. Sci. Bretagne, 37 : 225-255.
- DENIS J., 1964c. Second supplément à la faune arachnologique de Vendée. Bulletin de la société scientifique de Bretagne.
- DENIS J., 1963. Compléments à la faune arachnologique de Vendée. Bulletin de la société scientifique de Bretagne.
- DENIS J., 1962. Eléments d'une faune arachnologique de Vendée. Bulletin de la société scientifique de Bretagne.
- DENIS J., 1962. Quelques Araignées intéressantes de Vendée. Rev. Fr. Ent. (N.S.), 29 : 78-85.

- DENIS J., 1959. Quelques Araignées de la côte vendéenne, principalement des plages de sable. Bull. Soc. Entomol. Fce, 64 : 136-139.
- DENIS J., 1953. Une araignée du genre *Spermophora* en Vendée. L'Entomologiste.
- DENIS J., 1947. Araignées de Vendée. Revue Française d'entomologie.
- DENIS J., 1941. Araignées de l'île d'Yeu. Bulletin de la société zoologique de France.
- DUFFEY E., 1964. Sand-dune spiders of Vendée, France. Bulletin of the British Spider Study Group.

Revue, bulletins et autres ouvrages périodiques spécialisés

- **Revue Arachnologique** [revue spécialisée]

La Revue Arachnologique publie des articles originaux concernant les Arachnides (à l'exception des Acariens), et se rapportant aux diverses disciplines. Editeur : Jean Claude Ledoux.

- **Pénélope** [vulgarisation]

Cette revue n'existe plus, mais les anciens numéros sont accessibles sur le site web de l'association : <http://membres.lycos.fr/appi/txpubli6.html>

Cette revue est celle des araignées, des scorpions, des faucheux et des pseudoscorpions. 21 numéros sont parus sur ces groupes, traitant d'identification (initiation), de méthodes de capture, d'aspects liés à la biologie, au comportement, etc.

- **Revue « Connaissance des invertébrés »** de l'APPI

Une série de cette revue concerne les arachnides : <http://membres.lycos.fr/appi/publi.html>

- **Bulletin de la « British Arachnological Society »**

Bulletin traitant de tous les aspects de l'arachnologie (biologie, écologie, description d'espèces, etc.)

- **Journal of Arachnology (arachnologie dans le monde)**

Revue sur l'arachnologie (échelle mondiale).

The Journal of Arachnology -- On-Line : nombreux articles téléchargeables

http://www.americanarachnology.org/JOA_online.html

Sites Internet de référence et documents utiles en ligne

Sites internet

- **Guide des Salticidae françaises**, par Yvan Montardi (1997-2004)

Site internet dédié à la famille des Salticidae : présentation générale, catalogue des Salticides de France, informations sur la répartition, photos...

http://saitis.club.fr/montardi/salticidae/index_f.html

- **Spinnen Mitteleuropas / Central European Spiders : clé d'identification des araignées sur internet** (Nentwig W., Hänggi A., Kropf C., Blick T.) Spinnen Mitteleuropas/Central European Spiders.

<http://www.araneae.unibe.ch> / Version of 08.12.2003.

- **The World Spider Catalog**, par Norman I. Platnick.

Catalogue mondial des espèces et leurs synonymies. / Version 9.0 (2008)

<http://www.research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/>

Documents utiles en ligne

- **Toiles d'araignées** : De la toile géométrique à la toile irrégulière... (CHAVERNOZ M., DEJEAN S., 01/07). Explications et photos de toiles d'araignées.

<http://www.insecte.org/spip.php?article16>

Atlas ou inventaires en cours

A l'échelle nationale

Projet de cartographie des araignées de France lancé par l'AsFra (Association Française d'Arachnologie) et soutenu par le MNHN.

A l'échelle régionale

- **Poursuite de l'inventaire des araignées de Maine-et-Loire** initié par Richard Veillon et Serge Braud (2 espèces nouvelles découvertes en 2008).
Contact : Jérôme Tourneur / jerome.tourneur@yahoo.fr

Collections de référence

Liste des collections d'Arachnides (jusqu'en 1980) :

Saunier F., 1980. Liste des collections publiques et privées d'Arachnides. Document C.I.D.A., 70 p.

✓ **Collection Serge Braud : araignées du Maine-et-Loire**

Consultable à Cholet (49) ; contact : o-durand@paysdesmauges.fr

✓ **Collection Alain Canard : araignées du Massif armoricain**

Consultable au laboratoire Biodiversité fonctionnelle et Gestion des territoires, Bât. 25, Campus de Beaulieu à Rennes.

✓ **Collection du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris**

Collection du Muséum Nationale d'Histoire Naturelle de Paris, collection générale et collection d'Eugène Simon.

Personnes ressources

Maine-et-Loire

- ✓ **Jérôme Tourneur**,
jerome.tourneur@yahoo.fr

Vendée

- ✓ **Patrick Guéguen**, référent Arachnides
des Naturalistes Vendéens
gueguenpa2@orange.fr



Rédaction : Cyril COURTIAL, Floriane KARAS / Contributeur : Olivier DURAND / version mars 2009



Listes départementales préliminaires des Araignées des Pays de la Loire / version mars 2009

Taxonomie : Fauna Europaea / classement par ordre alphabétique des espèces.

1 : Espèce ayant été signalée au moins une fois (donnée historique ou contemporaine)

Les espèces notées **en bleu** sont des données historiques dont le nom valide est à encore à trouver.

Famille	Genre espèce Auteur	44	49	53	72	85
Linyphiidae	<i>Acartauchenius scurrilis</i> (O.P.-Cambridge, 1872)					1
Theridiidae	<i>Achaearanea lunata</i> (Clerck, 1757)	1	1		1	1
Theridiidae	<i>Parasteatoda simulans</i> (Thorell, 1875)		1			
Theridiidae	<i>Achaearanea tepidariorum</i> (C.L. Koch, 1841)		1		1	1
Araneidae	<i>Aculepeira ceropegia</i> (Walckenaer, 1802)		1		1	
Salticidae	<i>Aelurillus v-insignitus</i> (Clerck, 1757)		1			1
Araneidae	<i>Agalenatea redii</i> (Scopoli, 1763)	1	1	1	1	1
Agelenidae	<i>Agelena gracilens</i> C.L. Koch, 1841		1		1	
Agelenidae	<i>Agelena labyrinthica</i> (Clerck, 1757)	1	1	1		1
Liocranidae	<i>Agraecina lineata</i> (Simon, 1878)	1				1
Liocranidae	<i>Agroeca brunnea</i> (Blackwall, 1833)	1	1	1		
Liocranidae	<i>Agroeca cuprea</i> Menge, 1873		1			1
Liocranidae	<i>Agroeca inopina</i> O.P.-Cambridge 1886		1			1
Liocranidae	<i>Agroeca lusatica</i> (L. Koch, 1875)		1			
Liocranidae	<i>Agroeca proxima</i> (O.P.-Cambridge, 1871)		1	1		
Linyphiidae	<i>Agyneta subtilis</i> (O.P.-Cambridge, 1863)		1			1
Linyphiidae	<i>Allomengea vidua</i> (L. Koch, 1879)	1	1			
Lycosidae	<i>Alopecosa accentuata</i> (Latreille, 1817)	1	1			1
Lycosidae	<i>Alopecosa albofasciata</i> (Brullé, 1832)		1			1
Lycosidae	<i>Alopecosa barbipes</i> (Sundevall, 1832)	1	1			1
Lycosidae	<i>Alopecosa cuneata</i> (Clerck, 1757)	1	1			1
Lycosidae	<i>Alopecosa cursor</i> (Hahn, 1831)					1
Lycosidae	<i>Alopecosa fabrilis</i> (Clerck, 1757)	1	1			1
Lycosidae	<i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck, 1757)	1	1	1		1
Lycosidae	<i>Alopecosa striatipes</i> (C.L. Koch, 1837)		1		1	1
Lycosidae	<i>Alopecosa trabalis</i> (Clerck, 1757)		1			1
Amaurobiidae	<i>Amaurobius erberi</i> (Keyserling, 1863)	1	1			1
Amaurobiidae	<i>Amaurobius fenestralis</i> (Stroem, 1768)		1			
Amaurobiidae	<i>Amaurobius ferox</i> (Walckenaer, 1830)	1	1	1	1	1
Amaurobiidae	<i>Amaurobius similis</i> (Blackwall, 1861)	1	1	1	1	1
Theridiidae	<i>Anelosimus pulchellus</i> (Walckenaer, 1802)	1				
Theridiidae	<i>Anelosimus vittatus</i> (C.L. Koch, 1836)	1	1		1	1
Hahniidae	<i>Antistea elegans</i> (Blackwall, 1841)	1	1		1	1
Anyphaenidae	<i>Anyphaena accentuata</i> (Walckenaer, 1802)	1	1	1		1
Gnaphosidae	<i>Aphantaulax trifasciata</i> (O.P.-Cambridge, 1872)	1	1			1
Gnaphosidae	<i>Aphantaulax trifasciata trimaculata</i> Simon 1878		1			
Linyphiidae	<i>Aphileta misera</i> (O.P.-Cambridge, 1882)	1				
Liocranidae	<i>Apostenus fuscus</i> Westring, 1851		1			
Linyphiidae	<i>Araeoncus humilis</i> (Blackwall, 1841)		1			1
Araneidae	<i>Araneus alsine</i> Walckenaer, 1802		1			
Araneidae	<i>Araneus angulatus</i> Clerck, 1758		1	1		
Araneidae	<i>Araneus diadematus</i> Clerck, 1758	1	1	1		1

Araneidae	<i>Araneus dividia</i> (Walckenaer)	1				
Araneidae	<i>Araneus marmoreus</i> Clerck, 1758		1			
Araneidae	<i>Araneus plagiatus</i> Clerck, 1759	1				
Araneidae	<i>Araneus quadratus</i> Clerck, 1758	1	1	1		1
Araneidae	<i>Araneus sturmi</i> (Hahn 1831)		1	1		1
Araneidae	<i>Araneus triguttatus</i> Fabricius 1775	1	1			1
Araneidae	<i>Araniella cucurbitina</i> (Clerck, 1758)	1	1	1	1	1
Araneidae	<i>Araniella inconspicua</i> (Simon, 1874)	1	1			
Araneidae	<i>Araniella opisthographa</i> (Kulczynski, 1905)	1	1			
Dictyniidae	<i>Archaeodictyna ammophila</i> (Menge 1871)					1
Dictyniidae	<i>Archaeodictyna consecuta</i> (O.P.-Cambridge, 1872)		1			
Lycosidae	<i>Arctosa cinerea</i> (Fabricius, 1777)	1	1			1
Lycosidae	<i>Arctosa fulvolineata</i> (Lucas, 1846)	1				1
Lycosidae	<i>Arctosa leopardus</i> (Sundevall, 1832)	1	1	1	1	1
Lycosidae	<i>Arctosa perita</i> (Latreille, 1799)	1	1	1		1
Dictyniidae	<i>Argenna patula</i> (Simon, 1874)	1				
Dictyniidae	<i>Argenna subnigra</i> (O.P.-Cambridge, 1861)	1	1			
Araneidae	<i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772)	1	1	1		1
Cybaeidae	<i>Argyroneta aquatica</i> (Clerck, 1757)	1	1		1	
Salticidae	<i>Asianellus festivus</i> (C.L. Koch, 1834)		1			
Linyphiidae	<i>Asthenargus paganus</i> (Simon, 1884)		1			
Salticidae	<i>Attulus helveolus</i> (Simon, 1871)					1
Atypidae	<i>Atypus affinis</i> Eichwald, 1830	1	1			1
Atypidae	<i>Atypus piceus</i> (Sulzer, 1776)		1			
Lycosidae	<i>Aulonia albimana</i> (Walckenaer, 1805)	1	1	1		1
Salticidae	<i>Ballus chalybeius</i> (Walckenaer, 1802)	1	1	1		1
Salticidae	<i>Ballus rufipes</i> (Simon 1868)		1			
Linyphiidae	<i>Baryphyma maritimum</i> (Crocker & Parker, 1970)	1				
Linyphiidae	<i>Baryphyma pratense</i> (Blackwall, 1861)	1				
Linyphiidae	<i>Baryphyma trifrons</i> (O.P.-Cambridge, 1863)		1			
Linyphiidae	<i>Bathyphantes approximatus</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	1	1			
Linyphiidae	<i>Bathyphantes gracilis</i> (Blackwall, 1841)	1	1		1	1
Linyphiidae	<i>Bathyphantes nigrinus</i> (Westring, 1851)		1			
Linyphiidae	<i>Bathyphantes parvulus</i> (Westring, 1851)	1	1			1
Salticidae	<i>Bianor albobimaculatus</i> (Lucas, 1846)					1
Gnaphosidae	<i>Callilepis nocturna</i> (Linnaeus, 1758)		1			
Gnaphosidae	<i>Callilepis schuszteri</i> (Herman, 1879)		1			
Salticidae	<i>Carrhotus xanthogramma</i> (Latreille, 1819)		1			1
Linyphiidae	<i>Centromerita bicolor</i> (Blackwall, 1833)		1			
Linyphiidae	<i>Centromerita concinna</i> (Thorell, 1875)	1				
Linyphiidae	<i>Centromerus brevivulvatus</i> Dahl, 1912		1			
Linyphiidae	<i>Centromerus capucinus</i> (Simon, 1884)	1	1			
Linyphiidae	<i>Centromerus dilutus</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	1	1	1		1
Linyphiidae	<i>Centromerus incilium</i> (L. Koch, 1881)		1			
Linyphiidae	<i>Centromerus prudens</i> (O.P.-Cambridge, 1873)		1	1	1	1
Linyphiidae	<i>Centromerus serratus</i> (O.P.-Cambridge, 1875)		1			1
Linyphiidae	<i>Centromerus sylvaticus</i> (Blackwall, 1841)		1			1
Linyphiidae	<i>Ceratinella brevipes</i> (Westring, 1851)					1
Linyphiidae	<i>Ceratinella brevis</i> (Wider, 1834)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Ceratinella scabrosa</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	1	1			
Linyphiidae	<i>Ceratinella wideri</i> (Thorell, 1871)	1				
Araneidae	<i>Cercidia prominens</i> (Westring, 1851)		1	1		1
Corinnidae	<i>Cetonana laticeps</i> (Canestrini, 1868)		1			

Salticidae	<i>Chalcoscirtus atratus</i> (Thorell, 1875)					1
Salticidae	<i>Chalcoscirtus infimus</i> (Simon, 1868)		1			
Miturgidae	<i>Cheiracanthium elegans</i> Thorell, 1875	1	1			1
Miturgidae	<i>Cheiracanthium erraticum</i> (Walckenaer, 1802)		1		1	
Miturgidae	<i>Cheiracanthium mildei</i> L. Koch, 1864	1	1			1
Miturgidae	<i>Cheiracanthium pennyi</i> O.P.-Cambridge, 1873		1			1
Miturgidae	<i>Cheiracanthium punctorium</i> (Villers, 1789)		1			1
Miturgidae	<i>Cheiracanthium striolatum</i> Simon, 1878					1
Miturgidae	<i>Cheiracanthium virescens</i> (Sundevall, 1833)	1	1			1
Dictyniidae	<i>Cicurina cicur</i> (Fabricius, 1793)	1	1		1	
Clubionidae	<i>Clubiona brevipes</i> Blackwall, 1841	1	1			1
Clubionidae	<i>Clubiona comta</i> C.L. Koch, 1839	1	1		1	1
Clubionidae	<i>Clubiona corticalis</i> (Walckenaer, 1802)		1			1
Clubionidae	<i>Clubiona diversa</i> O.P.-Cambridge, 1862		1	1		
Clubionidae	<i>Clubiona genevensis</i> L. Koch, 1866	1	1		1	1
Clubionidae	<i>Clubiona leucaspis</i> Simon, 1932	1				1
Clubionidae	<i>Clubiona lutescens</i> Westring, 1851	1	1		1	
Clubionidae	<i>Clubiona neglecta</i> O.P.-Cambridge, 1862	1	1			1
Clubionidae	<i>Clubiona pallidula</i> (Clerck, 1757)	1	1			1
Clubionidae	<i>Clubiona phragmitis</i> C.L. Koch, 1843	1	1		1	1
Clubionidae	<i>Clubiona pseudoneglecta</i> Wunderlich, 1994		1			
Clubionidae	<i>Clubiona reclusa</i> O.P.-Cambridge, 1863		1		1	1
Clubionidae	<i>Clubiona rosserae</i> Locket 1953	1				
Clubionidae	<i>Clubiona similis</i> L. Koch, 1866		1			
Clubionidae	<i>Clubiona stagnatilis</i> Kulczynski in Chyzer & Kulczynski, 1897	1	1			
Clubionidae	<i>Clubiona subtilis</i> L. Koch, 1867	1	1			1
Clubionidae	<i>Clubiona terrestris</i> Westring, 1851	1	1	1	1	1
Clubionidae	<i>Clubiona vegeta</i> Koch L. in Simon, 1874	1				1
Linyphiidae	<i>Cnephalocotes obscurus</i> (Blackwall, 1834)		1			1
Amaurobiidae	<i>Coelotes atropos</i> (Walckenaer, 1830)		1			
Amaurobiidae	<i>Coelotes terrestris</i> (Wider, 1834)		1	1	1	
Linyphiidae	<i>Collinsia inerrans</i> (O.P.-Cambridge, 1885)		1		1	
Theridiidae	<i>Crustulina guttata</i> (Wider, 1834)	1	1			1
Theridiidae	<i>Crustulina sticta</i> (O.P.-Cambridge, 1861)	1	1			1
Theridiidae	<i>Cryptachea riparia</i> Bárta 1869		1			
Araneidae	<i>Cyclosa algerica</i> Simon, 1885		1			1
Araneidae	<i>Cyclosa conica</i> (Pallas, 1772)		1			1
Araneidae	<i>Cyclosa oculata</i> (Walckenaer, 1802)	1	1			
Salticidae	<i>Dendryphantès rudis</i> (Sundevall, 1833)	1	1			1
Thomisidae	<i>Diaea dorsata</i> (Fabricius, 1777)		1			1
Dictyniidae	<i>Dictyna arundinacea</i> (Linnaeus, 1758)	1	1			
Dictyniidae	<i>Dictyna civica</i> (Lucas, 1849)		1			1
Dictyniidae	<i>Dictyna latens</i> (Fabricius, 1775)	1	1			1
Dictyniidae	<i>Dictyna major</i> Menge, 1869		1			
Dictyniidae	<i>Dictyna uncinata</i> Thorell, 1856	1	1			
Linyphiidae	<i>Dicymbium nigrum</i> (Blackwall, 1834)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Dicymbium tibiale</i> (Blackwall, 1836)	1	1			
Linyphiidae	<i>Diplocephalus cristatus</i> (Blackwall, 1833)		1			
Linyphiidae	<i>Diplocephalus graecus</i> (O.P.-Cambridge, 1872)		1			1
Linyphiidae	<i>Diplocephalus latifrons</i> (O.P.-Cambridge, 1863)		1			1
Linyphiidae	<i>Diplocephalus permixtus</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	1	1			
Linyphiidae	<i>Diplocephalus picinus</i> (Blackwall, 1841)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Diplostyla concolor</i> (Wider, 1834)	1	1			1

Theridiidae	<i>Dipoena erythropus</i> (Simon, 1881)					1
Theridiidae	<i>Dipoena melanogaster</i> (C.L. Koch, 1837)	1	1			1
Pisauridae	<i>Dolomedes fimbriatus</i> (Clerck, 1757)	1	1		1	1
Pisauridae	<i>Dolomedes plantarius</i> (Clerck, 1757)	1				
Linyphiidae	<i>Drapetisca socialis</i> (Sundevall, 1832)	1	1			
Gnaphosidae	<i>Drassodes cupreus</i> (Blackwall, 1834)	1	1	1		1
Gnaphosidae	<i>Drassodes lapidosus</i> (Walckenaer, 1802)	1	1		1	1
Gnaphosidae	<i>Drassodes pubescens</i> (Thorell, 1856)	1	1			1
Gnaphosidae	<i>Drassyllus lutetianus</i> (L. Koch, 1866)	1	1			1
Gnaphosidae	<i>Drassyllus praeficus</i> (L. Koch, 1866)	1	1			1
Gnaphosidae	<i>Drassyllus pusillus</i> (C.L. Koch, 1833)	1	1	1		
Gnaphosidae	<i>Drassyllus villicus</i> (Thorell, 1875)	1	1			1
Dysderidae	<i>Dysdera crocata</i> C.L. Koch, 1839	1	1			1
Dysderidae	<i>Dysdera erythrina</i> (Walckenaer, 1802)	1	1	1	1	1
Dictyniidae	<i>Emblyna brevidens</i> (Kulczynski 1897)	1				
Theridiidae	<i>Enoplognatha caricis</i> (Fickert, 1876)	1			1	
Theridiidae	<i>Enoplognatha latimana</i> Hippa & Oksala, 1982	1	1			
Theridiidae	<i>Enoplognatha mandibularis</i> (Lucas, 1846)	1	1			1
Theridiidae	<i>Enoplognatha mordax</i> (Thorell, 1875)	1	1			1
Theridiidae	<i>Enoplognatha oelandica</i> (Thorell, 1875)	1	1			1
Theridiidae	<i>Enoplognatha ovata</i> (Clerck, 1757)	1	1	1	1	1
Theridiidae	<i>Enoplognatha testacea</i> Simon, 1884		1			
Theridiidae	<i>Enoplognatha thoracica</i> (Hahn, 1833)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Entelecara acuminata</i> (Wider, 1834)		1			1
Linyphiidae	<i>Entelecara aestiva</i> Simon, 1918		1			
Linyphiidae	<i>Entelecara flavipes</i> (Blackwall, 1834)		1			
Theridiidae	<i>Episinus algericus</i> Lucas, 1846					1
Theridiidae	<i>Episinus angulatus</i> (Blackwall, 1836)	1	1	1		1
Theridiidae	<i>Episinus maculipes</i> Cavanna, 1876	1	1		1	1
Theridiidae	<i>Episinus truncatus</i> Latreille, 1809	1	1			1
Eresidae	<i>Eresus cinnaberinus</i> (Olivier, 1789)		1			1
Linyphiidae	<i>Erigone atra</i> Blackwall, 1833	1	1		1	1
Linyphiidae	<i>Erigone dentipalpis</i> (Wider, 1834)	1	1	1	1	1
Linyphiidae	<i>Erigone longipalpis</i> (Sundevall, 1830)					1
Linyphiidae	<i>Erigone promiscua</i> (O.P.-Cambridge, 1872)		1			1
Mimetidae	<i>Ero apha</i> (Walckenaer, 1802)	1	1			1
Mimetidae	<i>Ero cambridgei</i> Kulczynski, 1911	1	1			
Mimetidae	<i>Ero furcata</i> (Villers, 1789)		1	1		1
Mimetidae	<i>Ero tuberculata</i> (De Geer, 1778)		1			1
Salticidae	<i>Euophrys frontalis</i> (Walckenaer, 1802)	1	1	1		1
Salticidae	<i>Euophrys herbigrada</i> (Simon, 1871)		1			1
Salticidae	<i>Euophrys rufibarbis</i> (Simon, 1868)					1
Salticidae	<i>Euophrys sulfurea</i> (L. Koch, 1867)					1
Salticidae	<i>Euophrys terrestris</i> (Simon, 1871)					1
Theridiidae	<i>Euryopsis flavomaculata</i> (C.L. Koch, 1836)		1			1
Theridiidae	<i>Euryopsis laeta</i> (Westring, 1861)					1
Salticidae	<i>Evarcha arcuata</i> (Clerck, 1757)		1		1	1
Salticidae	<i>Evarcha falcata</i> (Clerck, 1757)		1	1	1	1
Salticidae	<i>Evarcha laetabunda</i> (C.L. Koch, 1848)		1			1
Linyphiidae	<i>Floronia bucculenta</i> (Clerck, 1757)	1	1	1		
Linyphiidae	<i>Frontinellina frutetorum</i> (C.L. Koch, 1834)	1	1		1	1
Araneidae	<i>Gibbaranea bituberculata</i> (Walckenaer, 1802)	1	1	1	1	1
Araneidae	<i>Gibbaranea gibbosa</i> (Walckenaer, 1802)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Glyphesis servulus</i> (Simon, 1881)		1			

Gnaphosidae	<i>Gnaphosa lucifuga</i> (Walckenaer, 1802)		1			1
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa occidentalis</i> Simon, 1878		1			
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa opaca</i> Herman 1879		1			
Linyphiidae	<i>Gnathonarium dentatum</i> (Wider, 1834)	1	1		1	1
Linyphiidae	<i>Gonatium paradoxum</i> (L. Koch, 1869)		1			1
Linyphiidae	<i>Gonatium rubens</i> (Blackwall, 1833)		1	1		1
Linyphiidae	<i>Gongylidiellum latebricola</i> (O.P.-Cambridge, 1871)		1			
Linyphiidae	<i>Gongylidiellum murcidum</i> Simon, 1884	1	1			
Linyphiidae	<i>Gongylidiellum vivum</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	1	1			
Linyphiidae	<i>Gongylidium rufipes</i> (Linnaeus, 1758)		1			
Hahniidae	<i>Hahnia candida</i> Simon, 1875	1	1			1
Hahniidae	<i>Hahnia helveola</i> Simon, 1875		1			1
Hahniidae	<i>Hahnia montana</i> (Blackwall, 1841)	1	1			1
Hahniidae	<i>Hahnia nava</i> (Blackwall, 1841)		1			
Hahniidae	<i>Hahnia ononidum</i> Simon, 1875		1			
Hahniidae	<i>Hahnia petrobia</i> Simon, 1875					1
Hahniidae	<i>Hahnia picta</i> Kulczynski in Chyzer & K., 1897				1	
Hahniidae	<i>Hahnia pusilla</i> C.L. Koch, 1841		1		1	
Linyphiidae	<i>Halorates reprobus</i> (O.P.-Cambridge, 1879)					1
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus dalmatensis</i> (L. Koch, 1866)	1	1			1
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus kulczynskii</i> Lohmander, 1942		1			
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus minor</i> (O. P.-Cambridge 1879)	1	1			
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus signifer</i> (C.L. Koch, 1839)	1	1			1
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus silvestris</i> (Blackwall, 1833)	1	1			
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus umbratilis</i> (L. Koch, 1866)	1	1			
Dysderidae	<i>Harpactea hombergi</i> (Scopoli, 1763)	1	1	1		1
Salticidae	<i>Heliophanus aeneus</i> (Hahn, 1831)					1
Salticidae	<i>Heliophanus auratus</i> C.L. Koch, 1835	1	1		1	
Salticidae	<i>Heliophanus cupreus</i> (Walckenaer, 1802)	1	1	1	1	1
Salticidae	<i>Heliophanus flavipes</i> (Hahn, 1831)	1	1	1	1	1
Salticidae	<i>Heliophanus kochi</i> Simon, 1868		1			1
Salticidae	<i>Heliophanus lineiventris</i> Simon, 1868					1
Salticidae	<i>Heliophanus melinus</i> L. Koch, 1867					1
Salticidae	<i>Heliophanus rufithorax</i> Simon 1868					1
Salticidae	<i>Heliophanus tribulosus</i> Simon, 1868	1	1			1
Thomisidae	<i>Heriaeus melloteei</i> Simon, 1886		1			
Linyphiidae	<i>Heterotrichoncus pusillus</i> (Miller 1958)					1
Lycosidae	<i>Hogna radiata</i> (Latreille, 1817)	1	1			1
Pholcidae	<i>Holocnemus plucheii</i> (Scopoli, 1763)		1			
Linyphiidae	<i>Hybocoptus corrugis</i> (O.P.-Cambridge, 1875)					1
Lycosidae	<i>Hygrolycosa rubrofasciata</i> (Ohlert, 1865)	1	1			
Linyphiidae	<i>Hylyphantus graminicola</i> (Sundevall, 1829)		1		1	1
Linyphiidae	<i>Hylyphantus nigrinus</i> (Simon, 1881)		1		1	
Linyphiidae	<i>Hypomma bituberculatum</i> (Wider, 1834)		1			1
Linyphiidae	<i>Hypomma cornutum</i> (Blackwall, 1833)	1	1			
Linyphiidae	<i>Hypomma fulvum</i> (Bösenberg, 1902)	1	1			1
Araneidae	<i>Hypsosinga albiovittata</i> (Westring, 1851)	1	1			1
Araneidae	<i>Hypsosinga heri</i> (Hahn, 1831)	1	1			
Araneidae	<i>Hypsosinga pygmaea</i> (Sundevall, 1831)	1	1		1	
Araneidae	<i>Hypsosinga sanguinea</i> (C.L. Koch, 1845)	1	1			
Uloboridae	<i>Hyptiotes flavidus</i> (Blackwall, 1862)					1
Uloboridae	<i>Hyptiotes paradoxus</i> (C.L. Koch, 1834)		1			1
Salticidae	<i>Icius subinermis</i> Simon, 1937		1			1
Linyphiidae	<i>Kaestneria dorsalis</i> (Wider, 1834)		1			1

Linyphiidae	<i>Kaestneria pullata</i> (O.P.-Cambridge, 1863)	1				
Theridiidae	<i>Keijia tincta</i> (Walckenaer, 1802)	1	1			1
Gnaphosidae	<i>Kishidaia conspicua</i> (L. Koch 1866)		1			
Theridiidae	<i>Kochiura aulica</i> (C.L. Koch, 1838)	1	1	1		1
Linyphiidae	<i>Labulla thoracica</i> (Wider, 1834)		1			
Araneidae	<i>Larinioides cornutus</i> (Clerck, 1758)	1	1	1	1	1
Araneidae	<i>Larinioides patagiatus</i> (Clerck, 1758)		1			
Araneidae	<i>Larinioides scolopetarius</i> (Clerck, 1758)		1	1		
Linyphiidae	<i>Lasiargus hirsutus</i> (Menge, 1869)		1			1
Dictyniidae	<i>Lathys humilis</i> (Blackwall, 1855)	1	1			1
Dictyniidae	<i>Lathys jubata</i> (Denis, 1947)					1
Dictyniidae	<i>Lathys sexpustulata</i> (Simon, 1878)		1			1
Dictyniidae	<i>Lathys stigmatisata</i> (Menge, 1869)		1			1
Theridiidae	<i>Latrodectus tredecimguttatus</i> (Rossi, 1790)					1
Linyphiidae	<i>Lepthyphantes leprosus</i> (Ohlert 1865)	1	1	1	1	1
Linyphiidae	<i>Lepthyphantes minutus</i> (Blackwall 1833)		1		1	1
Gnaphosidae	<i>Leptodrassus albidus</i> Simon, 1914	1				
Linyphiidae	<i>Leptothrix hardyi</i> (Blackwall, 1850)		1			
Linyphiidae	<i>Lessertia denticHELIS</i> (Simon, 1884)		1			
Linyphiidae	<i>Linyphia hortensis</i> Sundevall, 1829	1	1			
Linyphiidae	<i>Linyphia triangularis</i> (Clerck, 1757)	1	1	1	1	1
Liocranidae	<i>Liocranoeca striata</i> (Kulczynski, 1881)	1	1			
Liocranidae	<i>Liocranum rupicola</i> (Walckenaer, 1830)		1			
Linyphiidae	<i>Lophomma punctatum</i> (Blackwall, 1841)	1				
Salticidae	<i>Macarokeris nidicolens</i> (Walckenaer 1802)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Macrargus rufus</i> (Wider, 1834)		1			
Araneidae	<i>Mangora acalypha</i> (Walckenaer, 1802)	1	1	1	1	1
Dictyniidae	<i>Marilynia bicolor</i> (Simon 1870)		1			1
Salticidae	<i>Marpissa muscosa</i> (Clerck, 1757)		1		1	1
Salticidae	<i>Marpissa nivoyi</i> (Lucas, 1846)	1	1		1	1
Salticidae	<i>Marpissa pomatia</i> (Walckenaer, 1802)		1			
Salticidae	<i>Marpissa radiata</i> (Grube, 1859)	1	1		1	
Linyphiidae	<i>Maso gallicus</i> Simon, 1894	1	1			1
Linyphiidae	<i>Maso sundevalli</i> (Westring, 1851)	1	1			1
Dictyniidae	<i>Mastigusa macrophthalma</i> (Kulczynski in Chyzer & Kulczynski, 1897)		1			
Linyphiidae	<i>Mecopisthes peusi</i> Wunderlich, 1972		1			1
Linyphiidae	<i>Mecopisthes pictonicus</i> (Denis 1949)					1
Linyphiidae	<i>Mecopisthes silus</i> (O.P.-Cambridge, 1872)					1
Linyphiidae	<i>Meioneta affinis</i> (Kulczynski 1898)		1			1
Linyphiidae	<i>Meioneta fuscipalpa</i> (C.L. Koch 1836)					1
Linyphiidae	<i>Meioneta innotabilis</i> (O.P.-Cambridge, 1863)		1			1
Linyphiidae	<i>Meioneta mollis</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	1	1		1	1
Linyphiidae	<i>Meioneta nigripes</i> (Simon, 1884)		1			
Linyphiidae	<i>Meioneta rurestris</i> (C.L. Koch, 1836)		1			1
Linyphiidae	<i>Meioneta saxatilis</i> (Blackwall 1844)		1			1
Linyphiidae	<i>Meioneta simplicatarsis</i> (Simon, 1884)		1			
Salticidae	<i>Mendoza canestrinii</i> (Ninni in Canestr. & Pavesi, 1868)		1			
Linyphiidae	<i>Mermessus trilobatus</i> (Emerton, 1882)		1			
Tetragnathidae	<i>Meta bourneti</i> Simon, 1922		1		1	
Tetragnathidae	<i>Meta menardi</i> (Latreille, 1804)	1	1	1	1	
Tetragnathidae	<i>Metellina mengei</i> (Blackwall, 1869)	1	1	1	1	1
Tetragnathidae	<i>Metellina merianae</i> (Scopoli, 1763)	1	1	1	1	1

Tetragnathidae	<i>Metellina merianae celata</i> (Blackwall 1841)		1			
Tetragnathidae	<i>Metellina segmentata</i> (Clerck, 1757)	1	1	1		1
Linyphiidae	<i>Metopobactrus prominulus</i> (O.P.-Cambridge, 1872)		1			
Gnaphosidae	<i>Micaria albovittata</i> (Lucas, 1846)	1	1		1	1
Gnaphosidae	<i>Micaria coarctata</i> (Lucas, 1846)	1				
Gnaphosidae	<i>Micaria dives</i> (Lucas, 1846)					1
Gnaphosidae	<i>Micaria formicaria</i> (Sundevall, 1831)		1			1
Gnaphosidae	<i>Micaria fulgens</i> (Walckenaer, 1802)		1			1
Gnaphosidae	<i>Micaria guttulata</i> (C.L. Koch, 1839)		1			
Gnaphosidae	<i>Micaria pulicaria</i> (Sundevall, 1831)	1	1	1		1
Linyphiidae	<i>Micrargus herbigradus</i> (Blackwall, 1854)		1			
Linyphiidae	<i>Micrargus laudatus</i> (O.P.-Cambridge, 1881)	1				
Linyphiidae	<i>Micrargus pervicax</i> (Denis, 1947)					1
Linyphiidae	<i>Micrargus subaequalis</i> (Westring, 1851)	1	1			
Linyphiidae	<i>Microctenonyx subitaneus</i> (O.P.-Cambridge, 1875)		1			1
Linyphiidae	<i>Microlinyphia impigra</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	1	1			
Linyphiidae	<i>Microlinyphia pusilla</i> (Sundevall, 1829)	1	1	1		1
Sparassidae	<i>Micrommata ligurinum</i> (C.L. Koch, 1845)	1	1			
Sparassidae	<i>Micrommata virescens</i> (Clerck, 1757)	1	1			1
Sparassidae	<i>Micrommata virescens ornata</i> (Walckenaer 1802)		1			
Linyphiidae	<i>Microneta viaria</i> (Blackwall, 1841)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Minicia candida</i> Denis, 1946					1
Linyphiidae	<i>Minicia marginella</i> (Wider, 1834)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Minyriolus pusillus</i> (Wider, 1834)		1			
Linyphiidae	<i>Mioxena blanda</i> (Simon, 1884)		1			1
Thomisidae	<i>Misumena vatia</i> (Clerck, 1757)	1	1	1	1	1
Thomisidae	<i>Misumenops tricuspidatus</i> (Fabricius, 1775)	1	1			
Linyphiidae	<i>Monocephalus fuscipes</i> (Blackwall, 1836)		1			
Salticidae	<i>Myrmarachne formicaria</i> (De Geer, 1778)	1	1		1	1
Mysmenidae	<i>Mysmenella jobi</i> (Kraus, 1967)		1			
Linyphiidae	<i>Nematogmus sanguinolentus</i> (Walckenaer, 1842)	1				1
Salticidae	<i>Neon levis</i> (Simon, 1871)		1			1
Salticidae	<i>Neon reticulatus</i> (Blackwall, 1853)		1			1
Salticidae	<i>Neon valentulus</i> Falconer 1912	1				
Araneidae	<i>Neoscona adianta</i> (Walckenaer, 1802)	1	1	1		1
Theridiidae	<i>Neottiura bimaculata</i> (Linnaeus, 1767)	1	1		1	1
Theridiidae	<i>Neottiura suaveolens</i> (Simon, 1879)	1	1			
Linyphiidae	<i>Nerienne clathrata</i> (Sundevall, 1829)	1	1		1	1
Linyphiidae	<i>Nerienne emphana</i> (Walckenaer, 1842)		1			
Linyphiidae	<i>Nerienne furtiva</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Nerienne montana</i> (Clerck, 1757)		1			
Linyphiidae	<i>Nerienne peltata</i> (Wider, 1834)	1	1			
Linyphiidae	<i>Nerienne radiata</i> (Walckenaer, 1842)	1	1			
Nesticidae	<i>Nesticus cellulanus</i> (Clerck, 1757)		1	1	1	1
Dictyniidae	<i>Nigma flavescens</i> (Walckenaer, 1830)	1	1			
Dictyniidae	<i>Nigma hortensis</i> (Simon, 1870)					1
Dictyniidae	<i>Nigma puella</i> (Simon, 1870)	1	1		1	1
Dictyniidae	<i>Nigma walckenaeri</i> (Roewer 1951)	1	1			
Gnaphosidae	<i>Nomisia aussereri</i> (L. Koch, 1872)					1
Gnaphosidae	<i>Nomisia exornata</i> (C.L. Koch, 1839)	1	1			1
Araneidae	<i>Nuctenea umbratica</i> (Clerck, 1758)	1	1	1		1
Linyphiidae	<i>Oedothorax agrestis</i> (Blackwall, 1853)	1	1		1	
Linyphiidae	<i>Oedothorax apicatus</i> (Blackwall, 1850)	1	1		1	1
Linyphiidae	<i>Oedothorax fuscus</i> (Blackwall, 1834)	1	1		1	1

Linyphiidae	<i>Oedothorax gibbosus</i> (Blackwall, 1841)	1	1		1	
Linyphiidae	<i>Oedothorax retusus</i> (Westring, 1851)	1	1	1		1
Oonopidae	<i>Oonops amoenus</i> Dalmas, 1916					1
Oonopidae	<i>Oonops domesticus</i> Dalmas, 1916		1			1
Oonopidae	<i>Oonops pulcher</i> Templeton, 1835	1	1			
Linyphiidae	<i>Ostearius melanopygius</i> (O.P.-Cambridge, 1879)	1	1			1
Oxyopidae	<i>Oxyopes heterophthalmus</i> (Latreille, 1804)		1			
Oxyopidae	<i>Oxyopes lineatus</i> Latreille, 1806		1			1
Oxyopidae	<i>Oxyopes ramosus</i> (Martini & Goeze, 1778)		1			
Thomisidae	<i>Ozyptila atomaria</i> (Panzer, 1801)	1	1	1		1
Thomisidae	<i>Ozyptila blackwalli</i> Simon, 1875	1	1			
Thomisidae	<i>Ozyptila brevipes</i> (Hahn, 1826)		1			
Thomisidae	<i>Ozyptila claveata</i> (Walckenaer, 1837)	1	1			
Thomisidae	<i>Ozyptila praticola</i> (C.L. Koch, 1837)	1	1			
Thomisidae	<i>Ozyptila rauda</i> Simon, 1875		1			
Thomisidae	<i>Ozyptila sanctuaria</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	1	1			1
Thomisidae	<i>Ozyptila scabricula</i> (Westring, 1851)		1			
Thomisidae	<i>Ozyptila simplex</i> (O.P.-Cambridge, 1862)	1	1		1	1
Thomisidae	<i>Ozyptila trux</i> (Blackwall, 1846)	1	1	1		
Tetragnathidae	<i>Pachygnatha clercki</i> Sundevall, 1823	1	1		1	1
Tetragnathidae	<i>Pachygnatha degeeri</i> Sundevall, 1829	1	1	1	1	1
Tetragnathidae	<i>Pachygnatha listeri</i> Sundevall, 1829	1				1
Theridiidae	<i>Paidiscura pallens</i> (Blackwall, 1834)	1	1	1		1
Linyphiidae	<i>Palliduphantes alutacius</i> (Simon 1884)		1			1
Linyphiidae	<i>Palliduphantes arenicola</i> (Denis 1964)					1
Linyphiidae	<i>Palliduphantes culicinus</i> (Simon 1884)		1			1
Linyphiidae	<i>Palliduphantes ericaeus</i> (Blackwall 1853)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Palliduphantes insignis</i> (O.P.-Cambridge, 1913)		1			
Linyphiidae	<i>Palliduphantes pallidus</i> (O. P.-Cambridge 1871)	1	1	1	1	1
Linyphiidae	<i>Panamomops sulcifrons</i> (Wider, 1834)		1			
Linyphiidae	<i>Parapelecopsis mediocris</i> (Kulczynski 1899)					1
Linyphiidae	<i>Parapelecopsis nemoraloides</i> (O. P.-Cambridge 1884)					1
Linyphiidae	<i>Parapelecopsis nemoralis</i> (Blackwall 1841)		1			1
Lycosidae	<i>Pardosa agrestis</i> (Westring, 1861)	1	1			
Lycosidae	<i>Pardosa agricola</i> (Thorell, 1856)		1			
Lycosidae	<i>Pardosa amentata</i> (Clerck, 1757)	1	1			1
Lycosidae	<i>Pardosa bifasciata</i> (C.L. Koch, 1834)		1			
Lycosidae	<i>Pardosa hortensis</i> (Thorell, 1872)	1	1	1	1	1
Lycosidae	<i>Pardosa lugubris</i> (Walckenaer, 1802)					1
Lycosidae	<i>Pardosa monticola</i> (Clerck, 1757)	1	1			1
Lycosidae	<i>Pardosa nigriceps</i> (Thorell, 1856)	1	1	1		1
Lycosidae	<i>Pardosa paludicola</i> (Clerck, 1757)	1	1			
Lycosidae	<i>Pardosa palustris</i> (Linnaeus, 1758)	1	1	1		
Lycosidae	<i>Pardosa prativaga</i> (L. Koch, 1870)	1	1	1	1	1
Lycosidae	<i>Pardosa proxima</i> (C.L. Koch, 1848)	1	1	1	1	1
Lycosidae	<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1757)	1	1	1	1	1
Lycosidae	<i>Pardosa saltans</i> (Töpfer-Hofmann 2000)	1	1			1
Lycosidae	<i>Pardosa trailli</i> (O.P.-Cambridge, 1873)	1				
Lycosidae	<i>Pardosa vittata</i> (Keyserling, 1863)		1			
Linyphiidae	<i>Pelecopsis inedita</i> (O.P.-Cambridge, 1875)		1			1
Linyphiidae	<i>Pelecopsis mengei</i> (Simon, 1884)		1			
Linyphiidae	<i>Pelecopsis parallela</i> (Wider, 1834)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Pelecopsis radicolica</i> (L. Koch, 1872)		1			1

Salticidae	<i>Pellenes brevis</i> (Simon, 1868)		1			
Salticidae	<i>Pellenes nigrociliatus</i> (Simon in L. Koch, 1875)		1			1
Salticidae	<i>Pellenes tripunctatus</i> (Walckenaer, 1802)		1			
Linyphiidae	<i>Peponocranium ludicrum</i> (O.P.-Cambridge, 1861)	1	1			1
Gnaphosidae	<i>Phaeoecelus braccatus</i> (L. Koch, 1866)		1			1
Salticidae	<i>Philaeus chrysops</i> (Poda, 1761)		1			1
Philodromidae	<i>Philodromus albidus</i> Kulczynski, 1911					
Philodromidae	<i>Philodromus aureolus</i> (Clerck, 1757)	1	1			1
Philodromidae	<i>Philodromus buxi</i> Simon, 1884	1	1			
Philodromidae	<i>Philodromus cespitum</i> (Walckenaer, 1802)	1	1	1		
Philodromidae	<i>Philodromus collinus</i> C.L. Koch, 1835		1			
Philodromidae	<i>Philodromus dispar</i> Walckenaer, 1826	1	1		1	1
Philodromidae	<i>Philodromus fallax</i> Sundevall, 1832					1
Philodromidae	<i>Philodromus glaucinus</i> Simon, 1870	1				
Philodromidae	<i>Philodromus histrio</i> (Latreille, 1819)			1		
Philodromidae	<i>Philodromus lepidus</i> Blackwall, 1870					1
Philodromidae	<i>Philodromus longipalpis</i> Simon, 1870		1			
Philodromidae	<i>Philodromus margaritatus</i> (Clerck, 1757)		1			
Philodromidae	<i>Philodromus praedatus</i> O.P.-Cambridge, 1871		1			
Philodromidae	<i>Philodromus pulchellus</i> Lucas, 1846	1	1			1
Philodromidae	<i>Philodromus rufus</i> Walckenaer, 1826	1	1			1
Philodromidae	<i>Philodromus salinarum</i> Denis, 1939					1
Salticidae	<i>Phlegra bresnieri</i> (Lucas, 1846)	1				1
Salticidae	<i>Phlegra fasciata</i> (Hahn, 1826)		1			1
Theridiidae	<i>Pholcomma gibbum</i> (Westring, 1851)	1	1			1
Pholcidae	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	1	1			1
Theridiidae	<i>Phoroncidia paradoxa</i> (Lucas, 1846)		1			1
Corinnidae	<i>Phrurolithus festivus</i> (C.L. Koch, 1835)	1	1		1	1
Corinnidae	<i>Phrurolithus minimus</i> C.L. Koch, 1839	1	1			1
Corinnidae	<i>Phrurolithus nigrinus</i> (Simon, 1878)	1	1			
Theridiidae	<i>Phycosoma inornatum</i> (O.P.-Cambridge, 1861)		1			
Lycosidae	<i>Pirata hygrophilus</i> Thorell, 1872	1	1	1	1	1
Lycosidae	<i>Pirata latitans</i> (Blackwall, 1841)	1	1	1	1	1
Lycosidae	<i>Pirata piraticus</i> (Clerck, 1757)	1	1	1		1
Lycosidae	<i>Pirata piscatorius</i> (Clerck, 1757)	1	1			
Lycosidae	<i>Pirata tenuitarsis</i> Simon, 1876	1	1		1	
Lycosidae	<i>Pirata uliginosus</i> (Thorell, 1856)	1	1	1		
Pisauridae	<i>Pisaura mirabilis</i> (Clerck, 1757)	1	1	1	1	1
Thomisidae	<i>Pistius truncatus</i> (Pallas, 1772)		1			
Linyphiidae	<i>Pocadicnemis juncea</i> Locket & Millidge, 1953	1	1			
Linyphiidae	<i>Pocadicnemis pumila</i> (Blackwall, 1841)	1	1			1
Gnaphosidae	<i>Poecilochroa tescorum</i> Simon, 1914					1
Gnaphosidae	<i>Poecilochroa variana</i> (C.L. Koch, 1839)		1			1
Linyphiidae	<i>Porrhomma convexum</i> (Westring, 1851)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Porrhomma egeria</i> Simon, 1884		1	1	1	
Linyphiidae	<i>Porrhomma microphthalmum</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Porrhomma oblitum</i> (O. P.-Cambridge 1871)		1			
Linyphiidae	<i>Porrhomma pygmaeum</i> (Blackwall, 1834)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Prinerigone vagans</i> (Audouin, 1826)	1	1			1
Salticidae	<i>Pseudeuophrys erratica</i> (Walckenaer, 1826)	1	1			1
Salticidae	<i>Pseudeuophrys lanigera</i> (Simon, 1871)		1			1
Salticidae	<i>Pseudeuophrys obsoleta</i> (Simon 1868)		1			
Pholcidae	<i>Psilochorus simoni</i> (Berland, 1911)	1	1			1
Theridiidae	<i>Robertus arundineti</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	1	1			

Theridiidae	<i>Robertus lividus</i> (Blackwall, 1836)	1	1		1	1
Theridiidae	<i>Robertus neglectus</i> (O.P.-Cambridge, 1871)		1			1
Theridiidae	<i>Robertus scoticus</i> Jackson, 1914	1	1			
Theridiidae	<i>Rugathodes bellicosus</i> (Simon, 1873)					1
Theridiidae	<i>Rugathodes instabilis</i> (O.P.-Cambridge, 1871)		1			1
Thomisidae	<i>Runcinia grammica</i> (C.L.Koch 1837)	1	1			
Linyphiidae	<i>Saaristoa abnormis</i> (Blackwall, 1841)	1	1	1		1
Salticidae	<i>Saitis barbipes</i> (Simon, 1868)	1	1			1
Salticidae	<i>Salticus cingulatus</i> (Panzer, 1797)		1			
Salticidae	<i>Salticus conjunctus</i> (Simon, 1868)					1
Salticidae	<i>Salticus mutabilis</i> Lucas, 1846		1			1
Salticidae	<i>Salticus propinquus</i> Lucas, 1846					1
Salticidae	<i>Salticus scenicus</i> (Clerck, 1757)	1	1	1		1
Salticidae	<i>Salticus zebraneus</i> (C.L. Koch, 1837)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Savignia frontata</i> Blackwall, 1833	1				
Liocranidae	<i>Scotina celans</i> (Blackwall, 1841)	1	1			1
Liocranidae	<i>Scotina palliardii</i> (L. Koch, 1881)		1			
Gnaphosidae	<i>Scotophaeus blackwalli</i> (Thorell, 1871)		1			1
Gnaphosidae	<i>Scotophaeus quadripunctatus</i> (Linnaeus, 1758)		1			
Gnaphosidae	<i>Scotophaeus scutulatus</i> (L. Koch, 1866)		1			
Scytodidae	<i>Scytodes thoracica</i> (Latreille, 1802)	1	1		1	1
Segestriidae	<i>Segestria bavarica</i> C.L. Koch, 1843		1			1
Segestriidae	<i>Segestria florentina</i> (Rossi, 1790)	1	1			1
Segestriidae	<i>Segestria senoculata</i> (Linnaeus, 1758)	1	1			
Gnaphosidae	<i>Setaphis carmeli</i> (O.P.-Cambridge, 1872)		1			
Salticidae	<i>Sibianor aurocinctus</i> (Ohlert, 1865)		1		1	1
Linyphiidae	<i>Silometopus ambiguus</i> (O.P.-Cambridge, 1905)		1			1
Linyphiidae	<i>Silometopus elegans</i> (O.P.-Cambridge, 1872)	1	1			
Linyphiidae	<i>Silometopus incurvatus</i> (O.P.-Cambridge, 1873)	1				
Linyphiidae	<i>Silometopus reussi</i> (Thorell, 1871)	1	1			
Theridiidae	<i>Simitidion simile</i> (C.L. Koch, 1836)	1	1		1	
Araneidae	<i>Singa aussereri</i> Thorell, 1873					
Araneidae	<i>Singa hamata</i> (Clerck, 1758)	1	1			
Araneidae	<i>Singa nitidula</i> C.L. Koch, 1845		1			
Linyphiidae	<i>Sintula corniger</i> (Blackwall, 1856)	1	1			
Linyphiidae	<i>Sintula retroversus</i> (O.P.-Cambridge, 1875)		1			1
Salticidae	<i>Sitticus distinguendus</i> (Simon, 1868)					1
Salticidae	<i>Sitticus floricola</i> (C.L. Koch, 1837)		1			1
Salticidae	<i>Sitticus pubescens</i> (Fabricius, 1775)		1			1
Salticidae	<i>Sitticus saltator</i> (O.P.-Cambridge in Simon, 1868)	1	1			1
Pholcidae	<i>Spermophora senoculata</i> (Dugès, 1836)		1			1
Theridiidae	<i>Steatoda albomaculata</i> (De Geer, 1778)		1			1
Theridiidae	<i>Steatoda bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)		1		1	
Theridiidae	<i>Steatoda grossa</i> (C.L. Koch, 1838)	1	1		1	1
Theridiidae	<i>Steatoda paykulliana</i> (Walckenaer, 1806)	1	1			1
Theridiidae	<i>Steatoda phalerata</i> (Panzer, 1801)		1			1
Theridiidae	<i>Steatoda triangulosa</i> (Walckenaer, 1802)	1	1		1	1
Linyphiidae	<i>Stemonyphantes lineatus</i> (Linnaeus, 1758)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Styloctetor romanus</i> (O. P.-Cambridge 1872)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Syedra gracilis</i> (Menge, 1866)		1			1
Salticidae	<i>Synageles hilarulus</i> (C.L. Koch, 1846)		1			
Salticidae	<i>Synageles venator</i> (Lucas, 1836)	1	1			
Thomisidae	<i>Synema globosum</i> (Fabricius, 1775)	1	1			
Salticidae	<i>Talavera aequipes</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	1	1			1

Salticidae	<i>Talavera petrensis</i> (C.L. Koch, 1837)	1				1
Linyphiidae	<i>Tallusia experta</i> (O.P.-Cambridge, 1871)		1		1	
Oonopidae	<i>Tapinesthis inermis</i> (Simon, 1882)		1			
Linyphiidae	<i>Tapinocyba insecta</i> (L. Koch, 1869)		1			
Linyphiidae	<i>Tapinocyba mitis</i> (O.P.-Cambridge, 1882)		1			
Linyphiidae	<i>Tapinocyba pallens</i> (O.P.-Cambridge, 1872)				1	
Linyphiidae	<i>Tapinocyba praecox</i> (O.P.-Cambridge, 1873)		1			1
Linyphiidae	<i>Tapinocyboides pygmaeus</i> (Menge, 1869)		1			
Linyphiidae	<i>Tapinopa longidens</i> (Wider, 1834)	1	1	1		1
Linyphiidae	<i>Taranucus setosus</i> (O.P.-Cambridge, 1863)		1			
Agelenidae	<i>Tegenaria agrestis</i> (Walckenaer, 1802)	1	1			1
Agelenidae	<i>Tegenaria atrica</i> C.L. Koch, 1843	1				1
Agelenidae	<i>Tegenaria domestica</i> (Clerck, 1757)		1		1	1
Agelenidae	<i>Tegenaria duellica</i> Simon, 1875	1				1
Agelenidae	<i>Tegenaria pagana</i> C.L. Koch, 1841		1		1	
Agelenidae	<i>Tegenaria parietina</i> (Fourcroy, 1785)		1			1
Agelenidae	<i>Tegenaria picta</i> Simon, 1870	1	1			1
Agelenidae	<i>Tegenaria saeva</i> Blackwall, 1844	1	1	1	1	1
Agelenidae	<i>Tegenaria silvestris</i> L. Koch, 1872	1	1	1	1	
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes alacris</i> (Blackwall 1853)		1			
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes cristatus</i> (Menge 1866)	1	1			
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes flavipes</i> (Blackwall 1854)	1	1		1	1
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes mengei</i> (Kulczynski 1887)	1				1
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes tenebricola</i> (Wider 1834)	1	1	1		1
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes tenuis</i> (Blackwall 1852)	1	1		1	1
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes zimmermanni</i> (Bertkau 1890)	1	1			1
Tetragnathidae	<i>Tetragnatha extensa</i> (Linnaeus, 1758)	1	1	1		1
Tetragnathidae	<i>Tetragnatha isidis</i> (Simon, 1880)	1				
Tetragnathidae	<i>Tetragnatha montana</i> Simon, 1874	1	1		1	1
Tetragnathidae	<i>Tetragnatha nigrita</i> Lendl, 1886	1	1			
Tetragnathidae	<i>Tetragnatha obtusa</i> C.L. Koch, 1837	1	1			1
Tetragnathidae	<i>Tetragnatha pinicola</i> L. Koch, 1870	1	1			
Tetragnathidae	<i>Tetragnatha striata</i> L. Koch, 1862	1				
Agelenidae	<i>Textrix denticulata</i> (Olivier, 1789)		1			
Philodromidae	<i>Thanatus arenarius</i> Koch L. in Thorell, 1872	1	1			1
Philodromidae	<i>Thanatus formicinus</i> (Clerck, 1757)	1	1			
Philodromidae	<i>Thanatus sabulosus</i> (Menge, 1875)		1			
Philodromidae	<i>Thanatus striatus</i> C.L. Koch, 1845	1	1			1
Linyphiidae	<i>Theonina cornix</i> (Simon, 1881)		1			1
Theridiidae	<i>Theonoe minutissima</i> (O.P.-Cambridge, 1879)		1			
Theridiidae	<i>Theridion blackwalli</i> O.P.-Cambridge, 1871		1			
Theridiidae	<i>Theridion familiare</i> O.P.-Cambridge, 1871	1	1			1
Theridiidae	<i>Theridion hemerobium</i> Simon, 1914	1	1			
Theridiidae	<i>Theridion impressum</i> L. Koch, 1881		1	1		
Theridiidae	<i>Theridion melanurum</i> Hahn, 1831	1	1		1	1
Theridiidae	<i>Theridion mystaceum</i> L. Koch, 1870	1	1			
Theridiidae	<i>Theridion petraeum</i> L. Koch, 1872		1			
Theridiidae	<i>Theridion pictum</i> (Walckenaer, 1802)	1			1	1
Theridiidae	<i>Theridion pinastri</i> L. Koch, 1872	1	1			
Theridiidae	<i>Theridion sisyphium</i> (Clerck, 1757)		1	1		
Theridiidae	<i>Theridion varians</i> Hahn, 1831	1	1	1		1
Theridiosomatidae	<i>Theridiosoma gemmosum</i> (L. Koch, 1878)	1	1			
Thomisidae	<i>Thomisus onustus</i> Walckenaer, 1805	1	1			1
Philodromidae	<i>Tibellus maritimus</i> (Menge, 1875)	1	1			1

Philodromidae	<i>Tibellus oblongus</i> (Walckenaer, 1802)	1	1	1		1
Linyphiidae	<i>Tiso vagans</i> (Blackwall, 1834)	1	1			1
Titanoecidae	<i>Titanoeca quadriguttata</i> (Hahn, 1831)	1	1			1
Titanoecidae	<i>Titanoeca tristis</i> L. Koch, 1872	1	1			1
Thomisidae	<i>Tmarus piger</i> (Walckenaer, 1802)	1	1		1	1
Thomisidae	<i>Tmarus stellio</i> Simon, 1875		1			1
Gnaphosidae	<i>Trachyzelotes fuscipes</i> (L. Koch, 1866)		1			
Gnaphosidae	<i>Trachyzelotes pedestris</i> (C.L. Koch, 1837)	1	1			1
Linyphiidae	<i>Trichoncus hackmani</i> Millidge 1956		1			
Linyphiidae	<i>Trichoncus helveticus</i> Denis 1965		1			
Linyphiidae	<i>Trichoncus saxicola</i> (O.P.-Cambridge, 1861)		1			
Linyphiidae	<i>Trichoncus scrofa</i> Simon, 1884		1			
Linyphiidae	<i>Trichoncus varipes</i> Denis, 1965		1			1
Linyphiidae	<i>Trichoncus vasconicus</i> Denis, 1944					1
Linyphiidae	<i>Trichopterna cito</i> (O.P.-Cambridge, 1872)		1			1
Linyphiidae	<i>Trichopterna thorelli</i> (Westring, 1861)					1
Lycosidae	<i>Trochosa robusta</i> (Simon, 1876)	1	1			
Lycosidae	<i>Trochosa ruricola</i> (De Geer, 1778)	1	1		1	1
Lycosidae	<i>Trochosa spinipalpis</i> (F.O.P.-Cambridge, 1895)	1	1			
Lycosidae	<i>Trochosa terricola</i> Thorell, 1856	1	1	1		1
Linyphiidae	<i>Troxochrus scabriculus</i> (Westring, 1851)		1			1
Linyphiidae	<i>Typhochrestus digitatus</i> (O.P.-Cambridge, 1872)					1
Linyphiidae	<i>Typhochrestus dubius</i> Denis, 1949					1
Uloboridae	<i>Uloborus walckenaerius</i> Latreille, 1806		1		1	1
Linyphiidae	<i>Walckenaeria acuminata</i> Blackwall, 1833	1	1	1		
Linyphiidae	<i>Walckenaeria alticeps</i> (Denis, 1952)	1				
Linyphiidae	<i>Walckenaeria antica</i> (Wider, 1834)		1			1
Linyphiidae	<i>Walckenaeria atrotibialis</i> (O.P.-Cambridge, 1878)	1	1			
Linyphiidae	<i>Walckenaeria capito</i> (Westring, 1861)		1			1
Linyphiidae	<i>Walckenaeria corniculans</i> (O.P.-Cambridge, 1875)		1			
Linyphiidae	<i>Walckenaeria cucullata</i> (C.L. Koch, 1836)		1			1
Linyphiidae	<i>Walckenaeria cuspidata</i> Blackwall, 1833	1	1			
Linyphiidae	<i>Walckenaeria dysderoides</i> (Wider, 1834)		1			
Linyphiidae	<i>Walckenaeria furcillata</i> (Menge, 1869)		1			1
Linyphiidae	<i>Walckenaeria incisa</i> (O.P.-Cambridge, 1871)		1			
Linyphiidae	<i>Walckenaeria kochi</i> (O.P.-Cambridge, 1872)					1
Linyphiidae	<i>Walckenaeria mitrata</i> (Menge, 1868)	1				
Linyphiidae	<i>Walckenaeria monoceros</i> (Wider, 1834)		1		1	1
Linyphiidae	<i>Walckenaeria nodosa</i> O.P.-Cambridge, 1873	1				
Linyphiidae	<i>Walckenaeria nudipalpis</i> (Westring, 1851)	1	1			
Linyphiidae	<i>Walckenaeria obtusa</i> Blackwall, 1836		1			
Linyphiidae	<i>Walckenaeria stylifrons</i> (O.P.-Cambridge, 1875)					1
Linyphiidae	<i>Walckenaeria vigilax</i> (Blackwall, 1853)		1		1	
Linyphiidae	<i>Wiehlea calcarifera</i> (Simon, 1884)		1			
Lycosidae	<i>Xerolycosa miniata</i> (C.L. Koch, 1834)		1			
Lycosidae	<i>Xerolycosa nemoralis</i> (Westring, 1861)		1	1		1
Thomisidae	<i>Xysticus acerbus</i> Thorell, 1872		1		1	1
Thomisidae	<i>Xysticus audax</i> (Schrank, 1803)	1	1	1		
Thomisidae	<i>Xysticus cristatus</i> (Clerck, 1757)	1	1	1	1	1
Thomisidae	<i>Xysticus erraticus</i> (Blackwall, 1834)	1	1	1		1
Thomisidae	<i>Xysticus ferrugineus</i> Menge, 1876					1
Thomisidae	<i>Xysticus gallicus</i> Simon, 1875	1				
Thomisidae	<i>Xysticus kempeleni</i> Simon, 1932		1	1		1
Thomisidae	<i>Xysticus kochi</i> Thorell, 1872	1	1		1	1

Thomisidae	<i>Xysticus lanio</i> C.L. Koch, 1835	1	1	1		1
Thomisidae	<i>Xysticus lineatus</i> (Westring 1851)		1			
Thomisidae	<i>Xysticus luctator</i> L. Koch, 1870		1			
Thomisidae	<i>Xysticus luctuosus</i> (Blackwall, 1836)	1	1			1
Thomisidae	<i>Xysticus ninnii</i> Thorell, 1872	1	1			
Thomisidae	<i>Xysticus sabulosus</i> (Hahn, 1831)		1	1		1
Thomisidae	<i>Xysticus tortuosus</i> Simon, 1932					1
Thomisidae	<i>Xysticus ulmi</i> (Hahn, 1831)	1	1		1	
Salticidae	<i>Yllenus univittatus</i> (Simon, 1871)					1
Gnaphosidae	<i>Zelotes aeneus</i> (Simon, 1878)		1			
Gnaphosidae	<i>Zelotes apricorum</i> (L. Koch, 1876)	1	1	1		1
Gnaphosidae	<i>Zelotes atrocaeruleus</i> (Simon, 1878)		1			1
Gnaphosidae	<i>Zelotes civicus</i> (Simon, 1878)	1	1			1
Gnaphosidae	<i>Zelotes clivicola</i> (L. Koch, 1870)					1
Gnaphosidae	<i>Zelotes electus</i> (C.L. Koch, 1839)	1	1			1
Gnaphosidae	<i>Zelotes erebeus</i> (Thorell, 1871)		1			1
Gnaphosidae	<i>Zelotes exiguus</i> (Müller & Schenkel, 1895)					1
Gnaphosidae	<i>Zelotes fuscotestaceus</i> (Simon, 1878)					1
Gnaphosidae	<i>Zelotes gallicus</i> Simon, 1914		1			1
Gnaphosidae	<i>Zelotes latreillei</i> (Simon, 1878)	1	1			1
Gnaphosidae	<i>Zelotes longipes</i> (L. Koch, 1866)	1	1	1		1
Gnaphosidae	<i>Zelotes petrensis</i> (C.L. Koch, 1839)	1	1			1
Gnaphosidae	<i>Zelotes pygmaeus</i> Miller 1943		1			
Gnaphosidae	<i>Zelotes subterraneus</i> (C.L. Koch, 1833)	1	1			1
Gnaphosidae	<i>Zelotes tenuis</i> (L. Koch, 1866)	1	1			1
Araneidae	<i>Zilla diodia</i> (Walckenaer, 1802)	1	1			1
Zodariidae	<i>Zodarion gallicum</i> (Simon, 1873)	1				1
Zodariidae	<i>Zodarion italicum</i> (Canestrini, 1868)	1	1			1
Zodariidae	<i>Zodarion rubidum</i> Simon, 1914	1	1			1
Oxyopidae	<i>Zora armillata</i> Simon, 1878	1				
Zoridae	<i>Zora parallela</i> Simon, 1878	1	1			1
Zoridae	<i>Zora silvestris</i> Kulczynski in Chyzer & Kulcz., 1897		1			
Zoridae	<i>Zora spinimana</i> (Sundevall, 1833)	1	1	1		1
Zoropsidae	<i>Zoropsis spinimana</i> (Dufour 1820)					1
Araneidae	<i>Zygiella atrica</i> (C.L. Koch, 1845)		1			
Araneidae	<i>Zygiella x-notata</i> (Clerck, 1758)	1	1			1
	Total	351	559	98	112	402

Compilation bibliographique : Cyril Courtial.

Données non publiées :

Cyril COURTIAL
 Les Naturalistes Vendéens (Patrick GUEGUEN)
 Jérôme TOURNEUR (Naturalistes Angevins)
 Franck BURON-MOUSSEAU
 CPIE Loire-et-Mauges
 Groupe Entomo 72
 Association Asterella

Bibliographie compilée :

BRAUD S., 2007. Les araignées de Maine-et-Loire, Inventaire et Cartographie. Bulletin de synthèse de l'association Mauges Nature. 7 ; 230p.

FOUILLET P., 1996. L'entomofaune et l'arachnofaune des sites remarquables de la Corniche de Pail (Mayenne) : inventaire et proposition de gestion. Parc Naturel Régional Normandie-Maine. 54p.

- GABORY O., TOURNEUR J., Les araignées de Maine-et-Loire "du nouveau". Bulletin de liaison de Mauges, 84 : 6-7
- GRETIA, 2000. Compte-rendu du stage Arachnologie, Bouzillé (49) les 24 et 25 juin 2000. 6p., non publié.
- LE PERU B., 2007. Catalogue et répartition des araignées de France. J.-C. Ledoux éd., Solignac-sur-Loire, France ; 468 p.
- PIONNEAU P., 1911. Première contribution à la faune des aranéides de la Loire-Inférieure. Bull de la SSNOF 3ème série, Tome 1.
- TIBERGHIE G., CANARD A., YSNEL F., 1997. Etude de la qualité entomologique de la tourbière de Ligné (44). 50p.
- YSNEL F. & COURTIAL C., 2006. Inventaire des aranéides du Parc Naturel de Brière : Répartition et valeur patrimoniale des espèces. 32p.